



Codice	CK307381
EAN	0195697978890
Marca	HP
Part number	6311464
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.91
Volume (cm ³)	57712.5

Create il perfetto hub per la produttività

Mantenete la scrivania sempre in ordine con la semplice connettività di HP QHD Advanced Docking Monitor. Collegate gli accessori di uso quotidiano e il PC al monitor con un singolo cavo USB-C . Consentite al reparto IT di gestire in remoto i dispositivi HP da qualsiasi punto della rete tramite il collegamento RJ-45.

Drive your workspace from USB-C

Connettete, ricaricate e alimentate il PC fino a 100 W (anche per dispositivi Apple) con un solo cavo USB-C , e sfruttate la semplice connettività offerta dalle porte aggiuntive come USB e RJ-45. Aggiungete un secondo monitor in configurazione daisy chain tramite DisplayPort .

Semplificate le attività di tutti i giorni

Accendete in un istante monitor e laptop, anche a schermo chiuso, con un unico pulsante sul monitor. Accedete con il riconoscimento facciale di Windows Hello grazie alla webcam con

infrarossi, oppure utilizzate la webcam per le videoconferenze.

Gestite il deployment attraverso la rete

Aiutate il reparto IT a proteggere e gestire da remoto i PC HP e i monitor grazie alle funzioni avanzate di gestione della rete, che includono le funzionalità PXE Boot, commutazione LAN/WLAN, WoL e MAC Address Pass-Through in tutti gli stati di alimentazione.

L'equilibrio perfetto

Lavorate comodamente con le impostazioni regolabili di inclinazione, altezza e rotazione. Utilizzate la rotazione pivot per personalizzare a piacere le visualizzazioni in verticale o in panoramica su più display.

Regolate la visualizzazione

Filtrate l'emissione di luce blu e impostate i colori su uno spettro più caldo per una visualizzazione più confortevole con la modalità HP Low Blue Light.

SPECIFICHE

Marca	HP
Dimensione Schermo	23,8"
Tipo	monitor desktop

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	23,8 "
Rapporto d'aspetto	16:9
Touch Screen	No
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Luminosità	250 cd/m ²
Risoluzione massima verticale	1080 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Tempo di risposta	5 ms
Dot pitch	0,27 mm
Frequenza massima	60 Hz
Antiriflesso	Si
Monitor Curvo	No

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Contrasto dinamico	5000000 :1
Risoluzione video	Full HD (FHD)
GENERALE	
Regolazione altezza	Si
Funzione Pivot	Si
Colore principale	Grigio
Alimentatore	Interno
Piano girevole	Si
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	23 °
Colore secondario	Nero
Webcam Integrata	Si
Risoluzione Webcam	HD 720p
Altro	<p>Carica Notebook tramite USB-C fino a 100W (anche notebook Apple)</p> <p>Modalità Filtro luce blu</p> <p>Webcam IR (compatibile con Windows Hello)</p>
Regolazione altezza max	150 mm
Contenuto della confezione	<p>Cavo di alimentazione CA;</p> <p>documentazione;</p> <p>1 cavo HDMI 2.0</p> <p>1 cavo DisplayPort (DisplayPort 1.2)</p> <p>1 cavo USB Type-C 3.1;</p>

Wi-Fi	No
Software per la gestione dei contenuti	Si
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	2
Nr. porte DVI	0
Nr. porte VGA	0
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	5
Nr. porte Ethernet	1
Tipi connessione	<p>Riepilogo porte:</p> <p>1 RJ-45 (Network) Jack 1 HDMI Port 4 USB SuperSpeed Ports 1 DisplayPort IN 1 DisplayPort OUT (per Daisy Chain) 1 USB Type-C Port (connessione al Notebook) 1 USB Type-C downstream port 1 Audio-Out (Headphone)/Audio-in (Microphone) Combo Jack</p>
AUDIO	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0
Potenza	0 W
DIMENSIONI	
Larghezza	53,9 cm
Altezza	49,5 cm
Profondità	4,85 cm
Peso	6,9 kg
CONSUMI	
Durata esercizio media	30000 h
REQUISITI SISTEMA	
Compatibile Mac	Si

Compatibile Windows	Si
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	A+
Consumo Annuo	26
REQUISITI AMBIENTALI 2020	
Classe efficienza consumi	E
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
SOLUZIONI	
Gaming	No
Medicale	No