



Codice	CK307492
EAN	4711174724765
Marca	SYNOLOGY
Part number	DS223J
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.812
Volume (cm ³)	9396

DiskStation DS223j

Archiviazione compatta, silenziosa e a basso consumo

Piattaforma all-in-one per organizzare i tuoi dati

Cloud privato sicuro
 Consolida fino a 36 TB di dati con una titolarità dei dati al 100%.

Condivisione e sincronizzazione facili
 File e contenuti multimediali sono accessibili e condivisibili ovunque tu sia.

Protezione dati completa
 Hardware e software studiati per proteggere i tuoi dati e scelti da milioni di utenti.

Il DS223j è il successore del DS220j, fornendo un punto di ingresso conveniente nella gamma di prodotti NAS di Synology per gli utenti domestici che cercano una soluzione di gestione dei dati all-in-one:

Design compatto a 2 vani

CPU quad-core Realtek RTD1619B

1GB di RAM DDR4

2 slot interni per unità SATA compatibili con HDD da 3,5" e SSD da 2,5".

2 porte USB 3.2 Gen 1 per un facile backup o importazione dei dati

Silenzioso ed efficiente dal punto di vista energetico

Include Synology DiskStation Manager (DSM) per una suite completa di applicazioni

Compatibile con il file system Btrfs (a partire da DSM 7.2)

SPECIFICHE

Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	SYNOLOGY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus per Hard Disk	SATA
Posizionamento	Home
Supporto RAID	Si
Supporto IP	No specifica
Tipo File Systems	Btrfs/EXT4 (INTERNAL), Btrfs/EXT4/EXT3/FAT/NTFS/HFS+/exFAT* (EXTERNAL)
Tipo Cpu	Realtek RTD1619B
Sistema Operativo	Synology DiskStation Manager
Memoria DDRAM	1000 MB
Numero massimo utenti FTP	100

CONNETTIVITÀ

Velocità LAN	10/100/1000 MB
Numero porte USB	2
Numero porte LAN	1
Connettori porte LAN	RJ45
Conformità LAN	x1 porta LAN RJ-45 1GbE
Porta Console	No
ALIMENTAZIONE	
Alimentatore ridondato	No
Power Supply	AC
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	60 W
CARATTERISTICHE FISICHE	
Formato Chassis	Tower
Colore Chassis	Bianco
Led	.
Altezza massima	165 mm
Larghezza massima	100 mm
Profondità massima	225,5 mm
Peso	880 gr
PROTOCOLLI	
Iscsi	Si
AFP	Si
Cifs	Si
SMB	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	No
Rsync	No
Altri protocolli	

	WebDAV SNMP LDAP CalDAV
STORAGE	
Numero Bay Totali	2
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	No
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
LIVELLI RAID	
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	No
Raid 6	No
Jbod	Si
RAID 0 (Striping)	Si
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Adattatore di alimentazione X1 Cavo alimentazione X1 Cavo RJ-45 LAN X1
Software	.

Manuali	
---------	--