ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Nas senza hard disk integrato SYNOLOGY DS223j DS223J	
Codice	CK307492
EAN	4711174724765
Marca	SYNOLOGY
Part number	DS223J
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.812
Volume (cm³)	9396

DiskStation DS223j

Archiviazione compatta, silenziosa e a basso consumo

Piattaforma all-in-one per organizzare i tuoi dati

Cloud privato sicuro
Consolida fino a 36 TB di dati con una titolarità dei dati al 100%.

Condivisione e sincronizzazione facili
File e contenuti multimediali sono accessibili e condivisibili ovunque tu sia.

Protezione dati completa
Hardware e software studiati per proteggere i tuoi dati e scelti da milioni di utenti.

Il DS223j è il successore del DS220j, fornendo un punto di ingresso conveniente nella gamma di

prodotti NAS di Synology per gli utenti domestici che cercano una soluzione di gestione dei dati all-in-one:
Design compatto a 2 vani
CPU quad-core Realtek RTD1619B
1GB di RAM DDR4
2 slot interni per unità SATA compatibili con HDD da 3,5" e SSD da 2,5".
2 porte USB 3.2 Gen 1 per un facile backup o importazione dei dati
Silenzioso ed efficiente dal punto di vista energetico
Include Synology DiskStation Manager (DSM) per una suite completa di applicazioni
Compatibile con il file system Btrfs (a partire da DSM 7.2)

SPECIFICHE	
Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	SYNOLOGY

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus per Hard Disk	SATA
Tipo Cpu	Realtek RTD1619B
Supporto RAID	Si
Memoria DDRAM	1000 MB
Posizionamento	Home
Tipo File Systems	Btrfs/EXT4 (INTERNAL), Btrfs/EXT4/EXT3/FAT/NTFS/HFS+/exFAT* (EXTERNAL)
Supporto IP	No especifica
Sistema Operativo	Synology DiskStation Manager
Numero massimo utenti FTP	100
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	60 W
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	AC
Alimentatore ridondato	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	165 mm
Colore Chassis	Bianco
Led	.
Formato Chassis	Tower
Larghezza massima	100 mm

Peso	880 gr
Profondità massima	225,5 mm
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Adattatore di alimentazione X1 Cavo alimentazione X1 Cavo RJ-45 LAN X1
Manuali	.
Software	.
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Connettori porte LAN	RJ45
Numero porte LAN	1
Velocità LAN	10/100/1000 MB
Conformità LAN	x1 porta LAN RJ-45 1GbE
Numero porte USB	2
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	2
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	No
Dimensione degli slot dei dischi	3.5"

PROTOCOLLI	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	No
Rsync	No
Iscsi	Si
Altri protocolli	WebDAV SNMP LDAP CalDAV
LIVELLI RAID	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	No
Raid 6	No
Jbod	Si