

Nas senza hard disk integrato SYNOLOGY DS223j DS223J	
Codice	CK307492
EAN	4711174724765
Marca	SYNOLOGY
Part number	DS223J
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.812
Volume (cm ³)	9396
DiskStation DS223j	
Archiviazione compatta, silenziosa e a basso consumo	
Piattaforma all-in-one per organizzare i tuoi dati	
Cloud privato sicuro	
Consolida fino a 36 TB di dati con una titolarità dei dati al 100%.	
Condivisione e sincronizzazione facili	
File e contenuti multimediali sono accessibili e condivisibili ovunque tu sia.	
Protezione dati completa	
Hardware e software studiati per proteggere i tuoi dati e scelti da milioni di utenti.	
Il DS223j è il successore del DS220j, fornendo un punto di ingresso conveniente nella gamma di	

prodotti NAS di Synology per gli utenti domestici che cercano una soluzione di gestione dei dati all-in-one:

Design compatto a 2 vani

CPU quad-core Realtek RTD1619B

1GB di RAM DDR4

2 slot interni per unità SATA compatibili con HDD da 3,5" e SSD da 2,5".

2 porte USB 3.2 Gen 1 per un facile backup o importazione dei dati

Silenzioso ed efficiente dal punto di vista energetico

Include Synology DiskStation Manager (DSM) per una suite completa di applicazioni

Compatibile con il file system Btrfs (a partire da DSM 7.2)

SPECIFICHE

Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	SYNOLOGY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus per Hard Disk	SATA
Tipo Cpu	Realtek RTD1619B
Supporto RAID	Si
Memoria DDRAM	1000 MB
Posizionamento	Home
Tipo File Systems	Btrfs/EXT4 (INTERNAL), Btrfs/EXT4/EXT3/FAT/NTFS/HFS+/exFAT* (EXTERNAL)
Supporto IP	No especifica
Sistema Operativo	Synology DiskStation Manager
Numero massimo utenti FTP	100

ALIMENTAZIONE

Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	60 W
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	AC
Alimentatore ridondato	No

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	165 mm
Colore Chassis	Bianco
Led	.
Formato Chassis	Tower
Larghezza massima	100 mm

Peso	880 gr
Profondità massima	225,5 mm
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Adattatore di alimentazione X1 Cavo alimentazione X1 Cavo RJ-45 LAN X1
Manuali	.
Software	.
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC
CONNELLTIVITÀ	
Porta Console	No
Connettori porte LAN	RJ45
Numero porte LAN	1
Velocità LAN	10/100/1000 MB
Conformità LAN	x1 porta LAN RJ-45 1GbE
Numero porte USB	2
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	2
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	No
Dimensione degli slot dei dischi	3.5"

PROTOCOLLI	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	No
Rsync	No
Iscsi	Si
Altri protocolli	WebDAV SNMP LDAP CalDAV
LIVELLI RAID	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	No
Raid 6	No
Jbod	Si