


monitor digital signage 43" PHILIPS 43BDL3650Q	
Codice	CK307606
EAN	8712581799298
Marca	PHILIPS
Part number	43BDL3650Q
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	14.2
Volume (cm ³)	92956.25
<p>43BDL3650Q/00</p> <p>Comunica e cattura l'attenzione con un display digitale Philips Q-Line 4K Ultra HD. Questa soluzione signage con Android affidabile e facile installare è pensata per la gestione in remoto con Wave e offre un controllo completo, ovunque e in qualsiasi momento.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	monitor digital signage

Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	43"

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollici)	43 "
Touch Screen	No
Luminosità	400 cd/m ²
Tecnologia pannello	ADS
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione video	4K (UHD)
Dot pitch	0,25 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1200 :1
Contrasto dinamico	500000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	75 Hz
Tempo operativo	18/7
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	1
Tipi connessione	<p>Video input: HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2), DVI-I (x1), USB 3.0 (x1)</p> <p>Audio input: 3.5 mm jack</p>

	<p>Audio output: 3.5mm jack</p> <p>External control: RJ45, RS232C (in/out) 2.5 mm jack, IR (in/out) 3.5 mm jack</p> <p>Other connections: micro SD</p>
GENERALE	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	No
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Software per la gestione dei contenuti	Si
Contenuto della confezione	<p>Cavo sensore IR (1,8 m) (x1)</p> <p>Cavo RS232 a margherita</p> <p>Logo Philips (x1)</p> <p>Cavo di alimentazione CA</p> <p>Copertura interruttore CA</p> <p>Guida rapida</p> <p>Telecomando e batterie AAA</p> <p>Cavo RS232</p>

	Coperchio USB e viti Morsetto raccoglicavi (x3)
DIMENSIONI	
Altezza	56,12 cm
Larghezza	97,3 cm
Profondità	6,35 cm
Peso	11,29 Kg
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-E (200x200mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	No
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita	0,5 W
Potenza assorbita in esercizio	108 W