



50 direct led 4k android html5



Codice	CK307607
EAN	8712581799304
Marca	PHILIPS
Part number	50BDL3650Q/00
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	17.9
Volume (cm³)	135240

50BDL3650Q/00

Comunica e cattura l'attenzione con un display digitale Philips Q-Line 4K Ultra HD. Questa soluzione signage con Android affidabile e facile installare è pensata per la gestione in remoto con Wave e offre un controllo completo, ovunque e in qualsiasi momento.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	PHILIPS

Dimensione Schermo	50"
--------------------	-----

DIMENSIONI	
Altezza	64,9 cm
Larghezza	112,84 cm
Peso	14,75 Kg
Profondità	6,35 cm
SCHERMO	
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,28 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	75 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	400 cd/m ²
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	50 "
Contrasto standard	4000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	VA
Tempo di risposta	8 ms
Contrasto dinamico	500000 :1
Tempo operativo	18/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA, Cavo RS232, Telecomando, Batterie per telecomando, Guida rapida, Cavo HDMI
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	No
Software per la gestione dei contenuti	Si
Wi-Fi	No
Webcam Integrata	No

All controls	Interna	
Alimentatore	Interno	
System on Chip (SOC)	Si	
Posizionamento	Indoor	
CONNESSIONI		
Nr. porte DVI	1	
Nr. porte HDMI	2 nr	
Nr. porte VGA	0	
Nr. porte DisplayPort	0	
Nr. porte Ethernet	1	
Nr. porte USB	2	
Nr. porte USB 3.1 - Type C	1	
Tipi connessione	Video input: HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2), DVI-I (x 1), USB 3.0 (x1) Audio input: 3.5 mm jack Audio output: 3.5 mm jack External control: RJ45, RS232C (in/out) 2.5 mm jack, IR (in/out) 3.5 mm jack Other connections: micro SD	
CONSUMI		
CONSUMI Durata esercizio media	50000 h	
	50000 h 0,5 W	
Durata esercizio media		
Durata esercizio media Potenza assorbita		
Durata esercizio media Potenza assorbita AUDIO	0,5 W	
Durata esercizio media Potenza assorbita AUDIO Nr. altoparlanti	0,5 W 2 nr.	
Durata esercizio media Potenza assorbita AUDIO Nr. altoparlanti Potenza	0,5 W 2 nr. 10 W Si	
Durata esercizio media Potenza assorbita AUDIO Nr. altoparlanti Potenza Multimediale	0,5 W 2 nr. 10 W Si	
Durata esercizio media Potenza assorbita AUDIO Nr. altoparlanti Potenza Multimediale VESA FLAT DISPLAY MOUNTING IN	2 nr. 10 W Si NTERFACE (FDMI)	
Durata esercizio media Potenza assorbita AUDIO Nr. altoparlanti Potenza Multimediale VESA FLAT DISPLAY MOUNTING IN Supporto montaggio VESA	0,5 W 2 nr. 10 W Si TERFACE (FDMI) Si	
Durata esercizio media Potenza assorbita AUDIO Nr. altoparlanti Potenza Multimediale VESA FLAT DISPLAY MOUNTING IN Supporto montaggio VESA Staffa nella confezione Formato VESA FDMI (Flat Display	0,5 W 2 nr. 10 W Si TERFACE (FDMI) Si No	
Durata esercizio media Potenza assorbita AUDIO Nr. altoparlanti Potenza Multimediale VESA FLAT DISPLAY MOUNTING IN Supporto montaggio VESA Staffa nella confezione Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	0,5 W 2 nr. 10 W Si TERFACE (FDMI) Si No	