

55 direct led 4k android html5	
Codice	CK307608
EAN	8712581799311
Marca	PHILIPS
Part number	55BDL3650Q
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	20.9
Volume (cm ³)	142155
55BDL3650Q Comunica e cattura l'attenzione con un display digitale Philips Q-Line 4K Ultra HD. Questa soluzione signage con Android affidabile e facile installare è pensata per la gestione in remoto con Wave e offre un controllo completo, ovunque e in qualsiasi momento.	

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	55"

DIMENSIONI

Altezza	71,26 cm
Larghezza	124,18 cm
Peso	16,6 Kg
Profondità	6,36 cm
SCHERMO	
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,32 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	75 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	400 cd/m ²
Lunghezza diagonale (pollicaggio)	55 "
Contrasto standard	1300 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	ADS
Tempo di risposta	8 ms
Contrasto dinamico	500000 :1
Tempo operativo	18/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
GENERALE	
Altre Caratteristiche	Wi-fi opzionale --> codice CRD22
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavo sensore IR (1,8 m) (x1) Cavo RS232 a margherita Logo Philips (x1) Cavo di alimentazione CA Copertura interruttore CA Guida rapida Telecomando e batterie AAA Cavo RS232 Coperchio USB e viti Morsetto raccoglicavi (x3)
Funzione video-wall	Si

Monitor per video-wall	No
Software per la gestione dei contenuti	Si
Wi-Fi	No
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Posizionamento	Indoor
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	1
Tipi connessione	Video input: HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2), DVI-I (x 1), USB 3.0 (x1) Audio input: 3.5 mm jack Audio output: 3.5mm jack External control: RJ45, RS232C (in/out) 2.5 mm jack, IR (in/out) 3.5 mm jack Other connections: micro SD
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita	0,5 W
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)

SOLUZIONI

Digital Signage	Si
Mondo Educational	No