ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

43 led 4k 440 24/7	
Codice	CK307620
EAN	4548736150089
Marca	SONY
Part number	FW-43BZ30L
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	13.5
Volume (cm³)	102613

Display professionale HDR 4K da 43" con funzionamento 24/7, orientamento verticale/inclinato, modalità Pro, AirPlay e Chromecast
Ideale per le aziende, grazie a una facile condivisione e personalizzazione dei contenuti
I display professionali FW-43BZ30L, sottili e facili da usare, aggiungono un impatto a tutte le tue comunicazioni visive in ambienti retail, aziendali e didattici. La straordinaria qualità delle immagini HDR 4K è completata da opzioni di personalizzazione flessibili e funzioni professionali per una facile integrazione, configurazione e condivisione dei contenuti negli attuali ambienti AV connessi.

Le più recenti tecnologie Sony per l'immagine, per stupire ogni pubblico
FW-43BZ30L da 43" offre un'ampia luminosità dello schermo di 440 nit. Le avanzate tecnologie di elaborazione delle immagini Sony ti assicurano che i contenuti appaiano al meglio. L'angolo di visualizzazione ultra ampio del pannello garantisce che tutti gli utenti della stanza possano godere di immagini nitide e luminose ovunque si trovino.
Colori più ricchi e naturali
Il potente processore X1 HDR 4K di Sony e la tecnologia TRILUMINOS Pro assicurano che il display riproduca fedelmente una gamma fenomenale di colori ricchi e realistici.

Dettagli più precisi
4K X-Reality PRO esegue l'upscaling delle immagini in modo da renderle simili in termini di qualità al 4K. Le immagini sono rese più nitide e perfezionate in tempo reale e rivelano dettagli extra da sorgenti di immagini a bassa risoluzione.
Screen mirroring wireless
Trasmetti facilmente i contenuti in modalità wireless dal tuo dispositivo portatile a BRAVIA con il supporto integrato per Apple AirPlay e Google Chromecast.
Regolatore per installazione a parete
BRAVIA viene fornito con un regolatore per l'installazione a parete, che offre una maggiore flessibilità per il montaggio centrale del display in orientamento orizzontale o verticale
Interfacce montate lateralmenteLe connessioni di segnale, le reti e altre interfacce sono montate lateralmente per consentire installazione e accesso agevoli quando il display è in posizione verticale.
Impostazioni speciali per uso professionale
La modalità Impostazioni Pro semplifica ulteriormente il lavoro, consentendoti di personalizzare le impostazioni e le modalità operative di BRAVIA in base alle esigenze degli ambienti aziendali o retail. Disattiva l'ingresso o le funzioni del telecomando, pianifica accensione/spegnimento, rimuovi le etichette e blocca i pulsanti per evitare manomissioni quando lo schermo viene utilizzato in spazi pubblici. Personalizza e salva le impostazioni del display e copiale facilmente da un display all'altro tramite flash memory USB.
Facile configurazione multischermo
La configurazione di più schermi per applicazioni con display di grandi dimensioni è più semplice che mai. L'app Multi Display Setting (MDS) ti aiuta a creare splendidi **videowall** con più display BRAVIA affiancati.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	SONY
Dimensione Schermo	43"

DIMENSIONI	
Altezza	56,7 cm
Larghezza	97,2 cm
Peso	10 Kg
Profondità	7 cm
SCHERMO	
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	0 Hz
Frequenza Ottimale	0 Hz

Luminosità	440 cd/m²
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	43 "
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	2140 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	9 ms
Contrasto dinamico	400000 :1
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	-
Funzione video-wall	No
Monitor per video-wall	No
Software per la gestione dei contenuti	Si
Wi-Fi	Si
Webcam Integrata	No
Posizionamento	Indoor
Classe efficienza energetica	F
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	4 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte USB	2
CONSUMI	
Potenza assorbita in esercizio	103 W
Potenza assorbita	0,5 W
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
Multimediale	Si

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	No
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-E (200x200mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si