


<p>Sony bravia professional displays fw-55bz40l - 55 categoria diagonale bz40l series display lcd retr</p>	
---	--

Codice	CK307624
EAN	4548736150133
Marca	SONY
Part number	8564599
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	21.7
Volume (cm ³)	185996.25

Display professionale HDR 4K da 55" straordinariamente luminoso con l'esclusiva tecnologia antiriflesso

Qualità superlativa dell'immagine. Realizzato per i professionisti.

Progettato per offrire prestazioni impeccabili in ambienti retail, aziendali ed educativi esigenti, FW-55BZ40L è un vero display professionale. È ricca di innovazioni Sony, tra cui la più recente tecnologia antiriflesso per neri profondi, per immagini HDR 4K incredibilmente luminose e ad alto contrasto, con colori sontuosi e dettagli eccezionali. Le funzioni professionali semplificano l'integrazione, il funzionamento semplice e la condivisione dei contenuti senza interruzioni negli attuali ambienti AV connessi. Inoltre, grazie alle numerose opzioni di personalizzazione, FW-75BZ40L è il display LED di qualità superiore che si adatta perfettamente alle esigenze aziendali.

Antiriflesso per neri profondi

Presentato in esclusiva su BRAVIA BZ40L, il rivestimento antiriflesso per neri profondi di Sony combina tecnologie antiriflesso e a bassa riflessione. Grazie alla riduzione dei riflessi e al potenziamento del contrasto, è la chiave per una videografica dinamica ricca di colori e dettagli

realistici che ispirano tutti, dai visitatori aziendali a personale, acquirenti e studenti.

Immagini squisite che si distinguono sempre

FW-75BZ40L da 75" cattura l'attenzione del tuo pubblico con una luminosità estremamente elevata dello schermo di 700 nit per una grafica coinvolgente, di grande impatto e sempre nitida. Le avanzate tecnologie di elaborazione delle immagini Sony ti assicurano che i contenuti appaiano al meglio. L'angolo di visualizzazione ultra ampio del pannello garantisce che tutti gli utenti della stanza possano godere di immagini nitide e luminose ovunque si trovino.

Colori più ricchi e naturali

Il potente processore X1 HDR 4K di Sony e la tecnologia TRILUMINOS Pro assicurano che il display riproduca fedelmente una gamma fenomenale di colori ricchi e realistici.

Dettagli più precisi

4K X-Reality PRO esegue l'upscaling delle immagini in modo da renderle simili in termini di qualità al 4K. Le immagini sono rese più nitide e perfezionate in tempo reale e rivelano dettagli extra da sorgenti di immagini a bassa risoluzione.

Movimento più fluido

Motionflow XR assicura una riproduzione più fluida e naturale delle immagini in rapido movimento sullo schermo.

Impostazioni speciali per uso professionale

La modalità Impostazioni Pro semplifica ulteriormente il lavoro, consentendoti di personalizzare le impostazioni e le modalità operative di BRAVIA in base alle esigenze degli ambienti aziendali o retail. Disattiva l'ingresso o le funzioni del telecomando, pianifica accensione/spegnimento, rimuovi le etichette e blocca i pulsanti per evitare manomissioni quando lo schermo viene utilizzato in spazi pubblici. Personalizza e salva le impostazioni del display e copiale facilmente da un display all'altro tramite flash memory USB.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	SONY
Dimensione Schermo	55"

DIMENSIONI

Altezza	72,1 cm
Larghezza	124,3 cm
Peso	15,8 Kg
Profondità	7,1 cm

SCHERMO

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0 mm
Rapporto d'aspetto	16:9

Frequenza Massima	0 Hz
Frequenza Ottimale	0 Hz
Luminosità	700 cd/m ²
Lunghezza diagonale (pollici)	55 "
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	2140 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Contrasto dinamico	600000 :1
Touch Screen	No
GENERALE	
Altre Caratteristiche	ANTIGLARE
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	-
Funzione video-wall	No
Monitor per video-wall	No
Software per la gestione dei contenuti	Si
Wi-Fi	Si
Webcam Integrata	No
Posizionamento	Indoor
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	4 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	2
Nr. porte Ethernet	1
CONSUMI	
Potenza assorbita in esercizio	201 W
Potenza assorbita	0,5 W
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.

Potenza	10 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	No
Staffa nella confezione	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (300x300mm)