


<p>monitor digital signage 75" SONY SONY LFD FSA FW-75BZ35L</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK307629</p>
<p>EAN</p>	<p>4548736150164</p>
<p>Marca</p>	<p>SONY</p>
<p>Part number</p>	<p>8564595</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>44</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>369630</p>
<p>Display professionale HDR 4K avanzato da 75" con 32 GB di memoria e luminosità elevata</p> <p>?</p> <p>Immagini nitide e brillanti con ampie possibilità di personalizzazione</p> <p>BRAVIA FW-75BZ35L è il display professionale progettato per un funzionamento impeccabile 24 ore su 24 in ambienti retail, aziendali e didattici. Aggiungi impatto al Digital Signage e alle comunicazioni dei dipendenti con immagini HDR 4K luminose e colorate ad alto contrasto. Le funzioni professionali semplificano l'integrazione, il funzionamento semplice e la condivisione dei contenuti senza interruzioni negli attuali ambienti AV connessi. Le opzioni di personalizzazione flessibili rendono BRAVIA BZ35L il display a LED ideale per lavorare al meglio.</p> <p>Immagini vivide e realistiche da non perdere</p> <p>Il display FW-75BZ35L da 75" cattura l'attenzione del pubblico con un'elevata luminosità dello schermo di 550 nit per una grafica coinvolgente e di grande impatto, sempre ben visibile. Le avanzate tecnologie di elaborazione delle immagini Sony ti assicurano che i contenuti appaiano</p>	

al meglio. L'angolo di visualizzazione ultra ampio del pannello garantisce che tutti gli utenti della stanza possano godere di immagini nitide e luminose ovunque si trovino.

Colori più ricchi e naturali

Il potente processore X1 HDR 4K di Sony e la tecnologia TRILUMINOS Pro assicurano che il display riproduca fedelmente una gamma fenomenale di colori ricchi e realistici.

Screen mirroring wireless

Trasmetti facilmente i contenuti in modalità wireless dal tuo dispositivo portatile a BRAVIA con il supporto integrato per Apple AirPlay e Google Chromecast.

Dettagli più precisi

4K X-Reality PRO esegue l'upscaling delle immagini in modo da renderle simili in termini di qualità al 4K. Le immagini sono rese più nitide e perfezionate in tempo reale e rivelano dettagli extra da sorgenti di immagini a bassa risoluzione.

Movimento più fluido

Motionflow XR assicura una riproduzione più fluida e naturale delle immagini in rapido movimento sullo schermo.

Regolatore per installazione a parete

BRAVIA viene fornito con un regolatore per l'installazione a parete, che offre una maggiore flessibilità per il montaggio centrale del display in orientamento orizzontale o verticale.

Impostazioni speciali per uso professionale

La modalità Impostazioni Pro semplifica ulteriormente il lavoro, consentendoti di personalizzare le impostazioni e le modalità operative di BRAVIA in base alle esigenze degli ambienti aziendali o retail. Disattiva l'ingresso o le funzioni del telecomando, pianifica accensione/spegnimento, rimuovi le etichette e blocca i pulsanti per evitare manomissioni quando lo schermo viene utilizzato in spazi pubblici. Personalizza e salva le impostazioni del display e copiale facilmente da un display all'altro tramite flash memory USB.

Ampio spazio di archiviazione interna da 32 GB

La memoria interna di altri display viene consumata dal sistema operativo, lasciando poco spazio per le applicazioni e i contenuti. FW-85BZ35L raddoppia lo spazio di archiviazione interno da 16 GB a un'ampia capacità di 32 GB, offrendo più spazio per applicazioni, foto, video e Digital Signage.

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	SONY
Dimensione Schermo	75"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	75 "
Touch Screen	No
Luminosità	550 cd/m ²
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	3840 px

Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Dot pitch	0 mm
Contrasto standard	1200 :1
Contrasto dinamico	400000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	4 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte USB	2
GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	vedi scheda tecnica
DIMENSIONI	
Altezza	96,9 cm
Larghezza	168,6 cm
Profondità	7,2 cm
Peso	31,5 Kg
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (300x300mm)
Supporto montaggio VESA	No
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W
Potenza assorbita in esercizio	235 W

Tempo operativo	24/7
-----------------	------