


<p><b>Sony bravia professional displays fw-75bz40l - 75 categoria diagonale bz40l series display lcd retr</b></p>	
Codice	CK307630
EAN	4548736150119
Marca	SONY
Part number	8564594
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	43
Volume (cm <sup>3</sup> )	370656.75

**Display professionale HDR 4K da 75" straordinariamente luminoso con l'esclusiva tecnologia antiriflesso e alto contrasto**

**Qualità superlativa dell'immagine. Realizzato per i professionisti.**

Progettato per offrire prestazioni impeccabili in ambienti retail, aziendali ed educativi esigenti, FW-75BZ40L è un vero display professionale. È ricca di innovazioni Sony, tra cui la più recente tecnologia antiriflesso e alto contrasto, per immagini HDR 4K incredibilmente luminose e ad alto contrasto, con colori sontuosi e dettagli eccezionali. Le funzioni professionali semplificano l'integrazione, il funzionamento semplice e la condivisione dei contenuti senza interruzioni negli attuali ambienti AV connessi. Inoltre, grazie alle numerose opzioni di personalizzazione, FW-75BZ40L è il display LED di qualità superiore che si adatta perfettamente alle esigenze aziendali.

**Antiriflesso per neri profondi**

Presentato in esclusiva su BRAVIA BZ40L, il rivestimento antiriflesso e altocontrasto di Sony combina tecnologie antiriflesso e a bassa riflessione. Grazie alla riduzione dei riflessi e al potenziamento del contrasto, è la chiave per una videografica dinamica ricca di colori e dettagli

realistici che ispirano tutti, dai visitatori aziendali a personale, acquirenti e studenti.

Immagini squisite che si distinguono sempre

FW-75BZ40L da 75" cattura l'attenzione del tuo pubblico con una luminosità estremamente elevata dello schermo di 700 nit per una grafica coinvolgente, di grande impatto e sempre nitida. Le avanzate tecnologie di elaborazione delle immagini Sony ti assicurano che i contenuti appaiano al meglio. L'angolo di visualizzazione ultra ampio del pannello garantisce che tutti gli utenti della stanza possano godere di immagini nitide e luminose ovunque si trovino.

Colori più ricchi e naturali

Il potente processore X1 HDR 4K di Sony e la tecnologia TRILUMINOS Pro assicurano che il display riproduca fedelmente una gamma fenomenale di colori ricchi e realistici.

Dettagli più precisi

4K X-Reality PRO esegue l'upscaling delle immagini in modo da renderle simili in termini di qualità al 4K. Le immagini sono rese più nitide e perfezionate in tempo reale e rivelano dettagli extra da sorgenti di immagini a bassa risoluzione.

Movimento più fluido

Motionflow XR assicura una riproduzione più fluida e naturale delle immagini in rapido movimento sullo schermo.

Impostazioni speciali per uso professionale

La modalità Impostazioni Pro semplifica ulteriormente il lavoro, consentendoti di personalizzare le impostazioni e le modalità operative di BRAVIA in base alle esigenze degli ambienti aziendali o retail. Disattiva l'ingresso o le funzioni del telecomando, pianifica accensione/spegnimento, rimuovi le etichette e blocca i pulsanti per evitare manomissioni quando lo schermo viene utilizzato in spazi pubblici. Personalizza e salva le impostazioni del display e copiale facilmente da un display all'altro tramite flash memory USB.

## SPECIFICHE

Marca	SONY
Dimensione Schermo	75"
Tipo	monitor

## DIMENSIONI

Altezza	96,9 cm
Larghezza	168,6 cm
Peso	31,5 Kg
Profondità	7,2 cm

## SCHERMO

Dot pitch	0 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	60 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz

Luminosità	700 cd/m <sup>2</sup>
Lunghezza diagonale (pollici)	75 "
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Contrasto dinamico	600000 :1
Touch Screen	No
<b>GENERALE</b>	
Altre Caratteristiche	Funzione hotspot wi-fi --> utilizza il monitor come punto di accesso alla rete utilizzandolo come access point
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	vedi scheda tecnica
Funzione video-wall	Si
Software per la gestione dei contenuti	BRAVIA Signage Free (BSF)
Wi-Fi	Si
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Posizionamento	Indoor
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	4 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte USB	2
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita in esercizio	299 W
Potenza assorbita	0,5 W
<b>AUDIO</b>	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W

Multimediale	Si
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (300x300mm)
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si