

<p>monitor digital signage 85" SONY FW-85BZ40L</p>	
Codice	CK307633
EAN	4548736150096
Marca	SONY
Part number	FW-85BZ40L
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	62
Volume (cm ³)	638277.75
<p>Display professionale HDR 4K da 85" straordinariamente luminoso con l'esclusiva tecnologia antiriflesso per neri profondi</p> <p>Qualità superlativa dell'immagine. Realizzato per i professionisti.</p> <p>Progettato per offrire prestazioni impeccabili in ambienti retail, aziendali ed educativi esigenti, il</p>	

monitor FW-85BZ40L è un display davvero professionale. È ricco di innovazioni Sony, tra cui la più recente tecnologia antiriflesso per neri profondi, per immagini HDR 4K incredibilmente luminose e ad alto contrasto, con colori sontuosi e dettagli squisiti. Le funzioni professionali semplificano l'integrazione, il funzionamento semplice e la condivisione dei contenuti senza interruzioni negli attuali ambienti AV connessi. Inoltre, grazie alle numerose opzioni di personalizzazione, il monitor FW-85BZ40L è il display a LED di qualità superiore che si adatta perfettamente alle esigenze aziendali.

Antiriflesso per neri profondi

Presentato in esclusiva su BRAVIA BZ40L, il rivestimento antiriflesso per neri profondi di Sony combina tecnologie antiriflesso e a bassa riflessione. Grazie alla riduzione dei riflessi e al potenziamento del contrasto, è la chiave per una videografica dinamica ricca di colori e dettagli realistici che ispirano tutti, dai visitatori aziendali a personale, acquirenti e studenti.

Immagini squisite che si distinguono sempre

Il nostro FW-85BZ40L da 85" cattura l'attenzione del tuo pubblico con una luminosità dello schermo di 650 nit estremamente elevata per una grafica coinvolgente e di grande impatto, sempre ben visibile. Le avanzate tecnologie di elaborazione delle immagini Sony assicurano il massimo dell'aspetto dei tuoi contenuti. L'angolo di visualizzazione ultra ampio del pannello garantisce che tutti gli utenti della stanza possano godere di immagini nitide e luminose ovunque si trovino.

Colori più ricchi e naturali

Il potente processore X1 HDR 4K di Sony e la tecnologia TRILUMINOS Pro assicurano che il display riproduca fedelmente una gamma fenomenale di colori ricchi e realistici.

Dettagli più precisi

4K X-Reality PRO esegue l'upscaling delle immagini in modo da renderle simili in termini di qualità al 4K. Le immagini sono rese più nitide e perfezionate in tempo reale e rivelano dettagli extra da sorgenti di immagini a bassa risoluzione.

Movimento più fluido

Motionflow XR assicura una riproduzione più fluida e naturale delle immagini in rapido movimento sullo schermo. Orizzontale, verticale e inclinato

Installa BRAVIA in orientamento orizzontale o verticale per adattarlo a qualsiasi spazio aziendale o retail. Il display può anche essere inclinato per una maggiore flessibilità.

Impostazioni speciali per uso professionale

La modalità Impostazioni Pro semplifica ulteriormente il lavoro, consentendoti di personalizzare le impostazioni e le modalità operative di BRAVIA in base alle esigenze degli ambienti aziendali o retail. Disattiva l'ingresso o le funzioni del telecomando, pianifica accensione/spegnimento, rimuovi le etichette e blocca i pulsanti per evitare manomissioni quando lo schermo viene utilizzato in spazi pubblici. Personalizza e salva le impostazioni del display e copiale facilmente da un display all'altro tramite flash memory USB.

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	SONY
Dimensione Schermo	85"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	85 "
------------------------------------	------

Touch Screen	No
Luminosità	650 cd/m ²
Tecnologia pannello	VA
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	6 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Dot pitch	0 mm
Contrasto standard	6000 :1
Contrasto dinamico	50000 :1
Frequenza Ottimale	0 Hz
Frequenza Massima	0 Hz
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	4 nr
GENERALE	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
System on Chip (SOC)	Si
Software per la gestione dei contenuti	Si
DIMENSIONI	
Altezza	108,9 cm
Larghezza	189,9 cm
Profondità	7,1 cm
Peso	44,5 Kg
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	

Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)
Supporto montaggio VESA	No
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W
Potenza assorbita in esercizio	373 W
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte USB	2