

clickufficio

ClickUfficio srl Via di San Saba, 12 00153 Roma Telephone: 800.206.999

E-mail: info@clickufficio.it

Monitor gaming 27 fhd curved Codice CK307743 **EAN** 4038986111300 Marca AOC Part number C27G2E Storage unit Unità di vendita Cadauno Confezione **Imballaggio** Peso (kg) 7.555 Volume (cm3) 74256

Monitor C27G2E

L'AOC C27G2E curvo è dotato di un pannello VA da 27 e un raggio di curvatura di 1500R. Il frame rate di 165 Hz e Adaptive Sync, il tempo di risposta di 1ms e un ridotto ritardo di input garantiscono immagini vivaci e senza scatti.

165HZ FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO

Grazie alla frequenza di aggiornamento di 165 Hz, ben oltre il doppio dello standard del settore di 60 Hz, l'esperienza di gioco sarà assolutamente fluida. Realizzate il potenziale della vostra scheda grafica. Dimenticate i fastidiosi fenomeni di screen tearing ed effetto "mosso". Sentite i vostri riflessi diventare un tutt'uno con l'azione di gioco. Non guardatevi mai indietro.

1MS MPRT - MOVING PICTURE RESPONSE TIME

MPRT è l'acronimo di Moving Picture Response Time. La tecnologia MPRT disabilita e abilita la retroilluminazione del monitor durante i cambi di immagine. Grazie al tempo ridotto di visualizzazione di un fotogramma sul monitor, gli effetti di "ghosting" e "sfocatura" vengono ridotti, risultando in un'esperienza di gioco più fluida.

ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync adatta la frequenza di aggiornamento verticale del monitor alla frequenza di

fotogrammi trasmessa dalla GPU, rendendo la tua esperienza di gioco ancora più fluida, senza stuttering, tearing e tremolii. Questa funzione è utile anche quando guardi video o immagini, garantendo un intrattenimento più fluido.

LOW INPUT LAG

Scatena i tuoi riflessi passando alla modalità AOC Low Input Lag. Niente fronzoli grafici: questa modalità riconfigura il monitor per massimizzare i tempi di risposta e ottenere il massimo in termini di reattività.

CURVATURA 1500R

Il design curvo vi avvolge mettendovi al centro dell azione e offre un esperienza di gioco immersiva.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	AOC
Dimensione Schermo	27"

GENERALE		
Colore principale	Nero	
Inclinazione range (da)	-4 °	
Inclinazione range (a)	21,5 °	
Alimentatore	Interno	
Webcam Integrata	No	
Funzione Pivot	No	
Regolazione altezza	No	
Piano girevole	No	
SCHERMO		
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	27 "	
Tecnologia pannello	VA (Vertical Alignment)	
Risoluzione massima orizzontale	1920 px	
Frequenza ottimale	165 Hz	
Frequenza massima	165 Hz	
Rapporto d'aspetto	16:9	
Tempo di risposta	1 ms	
Luminosità	300 cd/m ²	
Dot pitch	0 mm	
Angolo di visione orizzontale	178 °	
Angolo di visione verticale	178 °	

Contrasto standard 3000 : 1		
Contrasto dinamico	Contrasto standard	3000 :1
Monitor Curvo Si Touch Screen No Antirifiesso Si HDR Si Risoluzione video Full HD (FHD) AUDIO Multimediate Nr. altoparlanti 0 Potenza 0 W CONNESSIONI Nr. porte VGA Nr. porte VGA 1 Nr. porte DVI 0 Nr. porte HDMI 2 Nr. porte Ethernet 0 Nr. porte DisplayPort 1 Porta USB 3.1 - Type C No Nr. porte USB 0 DIMENSIONI Altezza 464,6 mm Larghezza 612,4 mm Preso 5 kg VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) Supporto montaggio VESA Si Formato VESA FDMI (Flat Display MOunting Interface) MIS-D (100x100mm) SOLUZIONI Si Gaming Si Videosorveglianza No Mondo Educational No	Risoluzione massima verticale	1080 px
No	Contrasto dinamico	80000000 :1
Antiriflesso Si HDR Si Risoluzione video Full HD (FHD) AUDIO Multimediale No Nr. altoparlanti 0 Potenza 0 W CONNESSIONI Nr. porte VGA 1 Nr. porte DVI 0 Nr. porte Ethernet 0 Nr. porte Ethernet 0 Nr. porte DisplayPort 1 Porta USB 3.1 - Type C No Nr. porte USB 0 DIMENSIONI Altezza 464,6 mm Larghezza 612,4 mm Profondità 227,4 mm Peso 5 kg VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) Supporto montaggio VESA Si Formato VESA FDMI (Flat Display MIS-D (100x100mm) Gaming Si Videosorveglianza No Mondo Educational No	Monitor Curvo	Si
HDR Si Risoluzione video Full HD (FHD) AUDIO Multimediale No Nr. altoparlanti 0 Potenza 0 W CONNESSIONI Nr. porte VGA 1 Nr. porte DVI 0 Nr. porte HDMI 2 Nr. porte Ethernet 0 Nr. porte DisplayPort 1 Porta USB 3.1 - Type C No Nr. porte USB 0 DIMENSIONI Altezza 464,6 mm Larghezza 612,4 mm Profondità 227,4 mm Peso 5 kg VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) Supporto montaggio VESA Si Formato VESA FDMI (Flat Display MIS-D (100x100mm) Soluzioni Gaming Si Videosorveglianza No Mondo Educational No	Touch Screen	No
Risoluzione video Full HD (FHD) AUDIO Multimediale No Nr. altoparlanti 0 Potenza 0 W CONNESSIONI Nr. porte VGA 1 Nr. porte DVI 0 Nr. porte HDMI 2 Nr. porte Ethernet 0 Nr. porte Ethernet 0 Nr. porte USB 0 DIMENSIONI Altezza 464,6 mm Larghezza 612,4 mm Profondità 227,4 mm Peso 5 kg VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) Supporto montaggio VESA Si Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) SOLUZIONI Gaming Si Videosorveglianza No Mondo Educational	Antiriflesso	Si
AUDIO Multimediale No Nr. altoparlanti 0 Potenza 0 W CONNESSIONI Nr. porte VGA 1 Nr. porte VGA 1 Nr. porte DVI 0 Nr. porte HDMI 2 Nr. porte Ethernet 0 Nr. porte DisplayPort 1 Porta USB 3.1 - Type C No Nr. porte USB 0 DIMENSIONI Altezza 464,6 mm Larghezza 612,4 mm Profondità 227,4 mm Peso 5 kg VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) Supporto montaggio VESA Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) SOLUZIONI Gaming Si Videosorveglianza No Mondo Educational	HDR	Si
Multimediale No Nr. altoparlanti 0 Potenza 0 W CONNESSIONI Nr. porte VGA Nr. porte VGA 1 Nr. porte DVI 0 Nr. porte HDMI 2 Nr. porte Ethernet 0 Nr. porte DisplayPort 1 Porta USB 3.1 - Type C No Nr. porte USB 0 DIMENSIONI Altezza 464,6 mm Larghezza 612,4 mm Profondità 227,4 mm Peso 5 kg VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) Supporto montaggio VESA Si Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) MIS-D (100x100mm) SOLUZIONI Si Gaming Si Videosorveglianza No Mondo Educational No	Risoluzione video	Full HD (FHD)
Nr. altoparlanti 0 Potenza 0 W CONNESSIONI Nr. porte VGA 1 Nr. porte DVI 0 Nr. porte HDMI 2 Nr. porte Ethernet 0 Nr. porte DisplayPort 1 Porta USB 3.1 - Type C No Nr. porte USB 0 DIMENSIONI Altezza 464,6 mm Larghezza 612,4 mm Profondità 227,4 mm Peso 5 kg VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) Supporto montaggio VESA Si Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) SOLUZIONI Gaming Si Videosorveglianza No Mondo Educational No	AUDIO	
Potenza 0 W CONNESSIONI Nr. porte VGA 1 Nr. porte DVI 0 Nr. porte HDMI 2 Nr. porte Ethernet 0 Nr. porte DisplayPort 1 Porta USB 3.1 - Type C No Nr. porte USB 0 DIMENSIONI Altezza 464,6 mm Larghezza 612,4 mm Profondità 227,4 mm Peso 5 kg VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) Supporto montaggio VESA Si Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) SOLUZIONI Gaming Si Videosorveglianza No Mondo Educational	Multimediale	No
CONNESSIONI Nr. porte VGA 1 Nr. porte DVI 0 Nr. porte HDMI 2 Nr. porte Ethernet 0 Nr. porte DisplayPort 1 Porta USB 3.1 - Type C No Nr. porte USB 0 DIMENSIONI Altezza 464,6 mm Larghezza 612,4 mm Profondità 227,4 mm Peso 5 kg VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) Supporto montaggio VESA Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) SOLUZIONI Gaming Si Videosorveglianza No Mondo Educational	Nr. altoparlanti	0
Nr. porte VGA Nr. porte DVI Nr. porte HDMI 2 Nr. porte Ethernet 0 Nr. porte DisplayPort 1 Porta USB 3.1 - Type C Nr. porte USB 0 DIMENSIONI Altezza 464,6 mm Larghezza 612,4 mm Profondità 227,4 mm Peso 5 kg VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) Supporto montaggio VESA Formato VESA FDMI (Flat Display MIS-D (100x100mm) Mounting Interface) SOLUZIONI Gaming No Mondo Educational	Potenza	0 W
Nr. porte DVI Nr. porte HDMI 2 Nr. porte Ethernet 0 Nr. porte DisplayPort 1 Porta USB 3.1 - Type C Nr. porte USB 0 DIMENSIONI Altezza 464,6 mm Larghezza 612,4 mm Profondità 227,4 mm Peso 5 kg VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) Supporto montaggio VESA Formato VESA FDMI (Flat Display MIS-D (100x100mm) Mounting Interface) SOLUZIONI Gaming No Mondo Educational	CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI 2 Nr. porte Ethernet 0 Nr. porte DisplayPort 1 Porta USB 3.1 - Type C No Nr. porte USB 0 DIMENSIONI Altezza 464,6 mm Larghezza 612,4 mm Profondità 227,4 mm Peso 5 kg VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) Supporto montaggio VESA Si Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) SOLUZIONI Gaming Si Videosorveglianza No Mondo Educational	Nr. porte VGA	1
Nr. porte Ethernet 0 Nr. porte DisplayPort 1 Porta USB 3.1 - Type C No Nr. porte USB 0 DIMENSIONI Altezza 464,6 mm Larghezza 612,4 mm Profondità 227,4 mm Peso 5 kg VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) Supporto montaggio VESA Si Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) SOLUZIONI Gaming Si Videosorveglianza No Mondo Educational	Nr. porte DVI	0
Nr. porte DisplayPort 1 Porta USB 3.1 - Type C No Nr. porte USB 0 DIMENSIONI Altezza 464,6 mm Larghezza 612,4 mm Profondità 227,4 mm Peso 5 kg VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) Supporto montaggio VESA Si Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) SOLUZIONI Gaming Si Videosorveglianza No Mondo Educational	Nr. porte HDMI	2
Porta USB 3.1 - Type C Nr. porte USB DIMENSIONI Altezza	Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte USB DIMENSIONI Altezza	Nr. porte DisplayPort	1
DIMENSIONI Altezza 464,6 mm Larghezza 612,4 mm Profondità 227,4 mm Peso 5 kg VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) Supporto montaggio VESA Si Formato VESA FDMI (Flat Display MIS-D (100x100mm) Mounting Interface) SOLUZIONI Gaming Si Videosorveglianza No Mondo Educational	Porta USB 3.1 - Type C	No
Altezza 464,6 mm Larghezza 612,4 mm Profondità 227,4 mm Peso 5 kg VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) Supporto montaggio VESA Si Formato VESA FDMI (Flat Display MIS-D (100x100mm) Mounting Interface) SOLUZIONI Gaming Si Videosorveglianza No Mondo Educational	Nr. porte USB	0
Larghezza 612,4 mm Profondità 227,4 mm Peso 5 kg VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) Supporto montaggio VESA Si Formato VESA FDMI (Flat Display MIS-D (100x100mm) Mounting Interface) SOLUZIONI Gaming Si Videosorveglianza No Mondo Educational	DIMENSIONI	
Profondità 227,4 mm Peso 5 kg VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) Supporto montaggio VESA Si Formato VESA FDMI (Flat Display MIS-D (100x100mm) Mounting Interface) SOLUZIONI Gaming Si Videosorveglianza No Mondo Educational	Altezza	464,6 mm
Peso 5 kg VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) Supporto montaggio VESA Si Formato VESA FDMI (Flat Display MIS-D (100x100mm) Mounting Interface) SOLUZIONI Gaming Si Videosorveglianza No Mondo Educational No	Larghezza	612,4 mm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) Supporto montaggio VESA Formato VESA FDMI (Flat Display MIS-D (100x100mm) Mounting Interface) SOLUZIONI Gaming Si Videosorveglianza No Mondo Educational	Profondità	227,4 mm
Supporto montaggio VESA Formato VESA FDMI (Flat Display MIS-D (100x100mm) Mounting Interface) SOLUZIONI Gaming Videosorveglianza Mondo Educational	Peso	5 kg
Formato VESA FDMI (Flat Display MIS-D (100x100mm) Mounting Interface) SOLUZIONI Gaming Si Videosorveglianza No Mondo Educational	VESA FLAT DISPLAY MOUNTING II	NTERFACE (FDMI)
Mounting Interface) SOLUZIONI Gaming Si Videosorveglianza No Mondo Educational No	Supporto montaggio VESA	Si
SOLUZIONI Gaming Si Videosorveglianza No Mondo Educational No	Formato VESA FDMI (Flat Display	MIS-D (100x100mm)
Gaming Si Videosorveglianza No Mondo Educational No	·	
Videosorveglianza No Mondo Educational No	SOLUZIONI	
Mondo Educational No	Gaming	
	Videosorveglianza	
Medicale	Mondo Educational	
	Medicale	No