

Stampante laser B/N a4 KYOCERA ECOSYS PA6000x 110C0T3NL0	
Codice	CK307750
EAN	0632983079904
Marca	KYOCERA
Part number	110C0T3NL0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	20.2
Volume (cm³)	123497
ECOSYS PA6000x	
Stampante Laser Monocromatica 60ppm in formato A4	
Pannello di controllo con Display LCD a 5 linee con tastiera alfanumerica	
Memoria 512MB espandibile fino a 2.560MB (disponibile 1 slot per espansione di memoria) + SSD opzionali	
Risoluzione: 1200 x 1200 dpi	
Formato: A4, A5, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (140 x 210 216 x 356 mm)	
Interfacce standard: USB 2.0, 2xUSB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000 Base T), Slot per print server interno o hard disc SSD opzionale, Slot per SD/SDHC-Card opzionale	
Emulazioni: PCL 6 (PCL 5c,XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print (V 1.7), XPS Direct	
Print	
Cassetto carta da 500 fogli (A4), bypass 100 ff. (A4)	
Uscita carta da 500 ff. faccia in giù e PT-320 opzionale da 250 ff.	
Duplex standard	
Data Security kit per sovrascrittura dei dati e impedirne il recupero: attivazione gratuita con	

installazione SSD

SPECIFICHE

Tipo	stampanti laser b/n
Velocità di stampa	60 ppm
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	si

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	32 cm
Larghezza	38 cm
Peso	15,5 kg
Profondità	41,6 cm

GESTIONE MEDIA

Capacità carta vassoio 1	500 sheets
Capacità carta vassoio 2	100 sheets
Capacità carta uscita standard	250 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Max grammatura carta	220 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	5
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta ingresso max	0 sheets
Capacità carta ingresso standard	0 sheets

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in stampa	675 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,9 W

SOFTWARE

Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No

Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	12500 pages at 5%
Duty cycle mensile	250000 pages
Velocità di stampa b/n A4	60 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	5,4 sec
MEMORIA	
Capacità hard disk	0 GB
Memoria installata	512 MB
Hard disk	no
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	54,7 dB
Certificazione Energy Star	No
IEC 60950-1 (internazionale)	No
Altre certificazioni	TÜV, GS, CE - Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001
EcoSostenibile	Si
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 5	No
PCL 6	Si
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	No
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
A colori	No
Caratteristiche	Pannello di controllo con Display LCD a 5 linee con tastiera alfanumerica
CONNELLTIVITÀ	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	no
Porta usb in entrata	2

Tipo scheda di rete	10/100/1000 BaseT Ethernet
Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
FORMATI SUPPORTATI	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
A4	Si
A5	Si
A6	No
B5	Si
B6	Si
Formato massimo	A4
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	11000
TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	No
Stampante/Multifunzione	Stampante
SOLUZIONI	
Office	Si