ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Lavastoviglie a libera installazione 13 ELECTROLUX ESA47200SX 911514101	
Codice	CK307801
EAN	7332543824861
Marca	ELECTROLUX
Part number	911514101
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	46.6
Volume (cm³)	369706

Lavastoviglie Serie 300 AirDry 60 cm
Basta asciugatura a mano, apri la tua lavastoviglie per far asciugare i piatti
La tecnologia della lavastoviglie AirDry fa terminare ogni ciclo con una ventata di aria fresca, offrendo risultati tre volte migliori dei sistemi a porta chiusa. L'anta si apre automaticamente durante la fase di asciugatura e l'aria asciuga completamente piatti e posate.

Tecnologia AirDry
La tecnologia AirDry permette alla lavastoviglie di ultimare il ciclo di asciugatura con una ventata di aria
fresca, garantendo risultati di asciugatura tre volte migliori rispetto ai tradizionali sistemi a vasca chiusa.

Il cestello QuickLift regola l'altezza così da raggiungere facilmente i piatti
Sia che si tratti di caricare o togliere stoviglie, lo si fa comodamente con il cestello QuickLift. Anche quando il cestello è completamente carico di oggetti ingombranti, il sistema QuickLift permette di regolare l'altezza per raggiungere facilmente le stoviglie.

Veloce ed efficiente
Un nuovo modo di risparmiare tempo. Il nostro programma di lavaggio veloce da soli 30 minuti è la soluzione perfetta per i carichi leggeri. Per ottimi risultati di lavaggio, in poco tempo.

SPECIFICHE	
Marca	ELECTROLUX
Tipo	a libera installazione
Capacità	13 coperti
Dimensioni	89x62x67 cm

DIMENSIONI	
Altezza	0 cm
Larghezza	60 cm
Profondità	0 cm
Peso	42,25 kg
CESTELLI	
Cestello Inferiore regolabile	Si
Cestello portaposate	Si
Cestello Superiore regolabile	No
Terzo cassetto	No
PROGRAMMI	
Delicati	Si
Eco	Si
Intensivo	No
Mezzo Carico	Si
Prelavaggio	No
Numero programmi	0
GENERALE	
Capacità di carico (n°coperti)	13
Partenza ritardata fino a	24 h
Potenza Sonora	46 dB(A)
Consumo di acqua per ciclo di funzionamento (con programma ECO)	9,9 lt
Durata programma ECO	0 min

Tipo di installazione	A libera installazione
Classe efficienza energetica	E