

<p>Alimentatore per PC 650 w ANTEC CSK-650-EC</p>	
--	--

Codice	CK307844
EAN	0761345117470
Marca	ANTEC
Part number	CSK-650-EC
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.03
Volume (cm ³)	4750

CUPRUM STRIKE 650W

L'alimentatore **Antec Cuprum Strike Bronze** di nuova generazione è realizzato con cura per garantire qualità, efficienza e prestazioni.

Dotato di certificazione 80 PLUS® BRONZE e di una silenziosa ventola da 120 mm, CSK Bronze è coperto da una garanzia di 3 anni di Antec.

La suite CircuitShield di protezioni di livello industriale garantisce che l'alimentazione erogata al sistema sia sicura e affidabile in qualsiasi ambiente.

La serie CSK Bronze offre un'efficienza fino all'88% grazie all'utilizzo di PFC attivo, che consente di avere un sistema più fresco e silenzioso, alimentato da una potenza continua.

NomeCSK650ModelloX5000A255HC-20TipoATX 12V 2.31Dimensioni
140(L) x 150(P) x 86(A)Garanzia3 anniInput Voltaggio100 ~ 240 VACInput Corrente10A ~
5AInput range di frequenza
50Hz ~ 60HzPFCActive PFC Segnale di alimentazione corretta (PG)
100 ~ 500msEfficienza88% TypicallyProtezioni
OVP/UVP/SCP/OPP/NLO/OTPOutput
650WTemperatura operativa
0 ~ 40°CCertificazioni
cTUVus/TUV/CB/RCM/CE/CCC/FCCVentola120mm Silence FanRisparmio energetico
80 Plus Bronze Connettori1 x MB 24(20+4) Pin1 x 8(4+4) Pin EPS 12V4 x 8(6+2) Pin PCI-E7 x
SATA 2 x Molex1 x FDD

SPECIFICHE	
Potenza	650 w
Marca	ANTEC
Certificazione energetica	80 plus bronze

CAVI	
Numero di connettori Cpu	1
Numero di connettori Floppy	1
Numero di connettori Motherboard	1
Numero di connettori Pci Express	4
Numero di connettori Periferiche (Molex)	2
Numero di connettori SATA	7
Cavi Modulari	No
Cavi Schermati	No
SPECIFICHE ELETTRICHE	
Amperaggio sui 12V	50 A
Amperaggio sui 3,3V	20 A

Amperaggio sui 5V	20 A
Potenza erogata	650 W
PFC (Power Factor Correction)	Active PFC
Form Factor	ATX
SPECIFICHE TECNICHE	
Numero ventole raffreddamento	1
Peso	2130 gr
Certificazione energetica	80 plus BRONZE
DIMENSIONI	
Altezza	860 mm
Larghezza	1400 mm
Profondità	1500 mm
SOLUZIONI	
Data Center	No
Gaming	Si