

<p><b>Hdd interni 2.000 gb sata iii WESTERN DIGITAL WD HDD Red WD20EFPX</b></p>	
Codice	CK307921
EAN	0718037899770
Marca	WESTERN DIGITAL
Part number	WD20EFPX
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.525
Volume (cm <sup>3</sup> )	1383.75
<b>HARD DISK per NAS 2TB SATAIII 256MB</b>	
I WD Red sono gli unici hard disk concepiti specificamente per sistemi NAS con 1 - 5 vani. Le unità sono progettate e sottoposte a test rigorosi di compatibilità nell'esclusivo ambiente 24x7 e secondo i severi requisiti di sistema utilizzati per i NAS per uso privato e per piccole reti aziendali.	
<b>Compatibilità NAS</b>	
WD mette fine a ogni confusione. WD Red è l'unico hard disk per sistemi NAS ad avere da 1 a 5 vani unità.	
Le unità sono progettate e sottoposte a test rigorosi di compatibilità nell'esclusivo ambiente 24x7 e secondo i severi requisiti di sistema utilizzati per i NAS per uso domestico e per piccole reti aziendali.	
<b>Il nostro segreto? La tecnologia NASware...</b>	
L'avanzata tecnologia del firmware integrata in ogni disco WD Red consente l'integrazione seamless, la protezione solida dei dati e prestazioni ottimale per i sistemi utilizzati in ambienti NAS e RAID.	
<b>Basso consumo</b>	

Con i dischi WD Red, riduci i consumi e anche l'emissione di anidride carbonica. La loro innovativa tecnologia riduce il consumo di energia e abbassa la temperatura di funzionamento, offrendoti una soluzione più affidabile e conveniente per ambienti NAS che funzionano 24x7.

#### **Affidabilità ottimizzata**

I tuoi sistemi NAS funzionano senza sosta: un disco ad alta affidabilità è indispensabile. Con un MTBF migliorato del 35% rispetto alle unità standard per desktop, il disco WD Red è stato progettato e fabbricato per offrirti una soluzione più affidabile e più robusta.

#### **3D Active Balance Plus**

La nostra tecnologia avanzata per il bilanciamento dualplane migliora sensibilmente prestazioni e affidabilità globali del sistema. Degli hard disk non correttamente equilibrati possono produrre vibrazioni e rumori eccessivi in un sistema multi-drive, riducendo la durata del disco e compromettendo le prestazioni nel tempo.

#### **Assistenza Premium**

Al servizio esclusivo dei clienti che acquistano i dischi WD Red, la nostra linea di assistenza dedicata in funzione 24x7 ti offre il supporto che ti serve, a qualsiasi ora.

#### **Copertura in garanzia prolungata**

Per offrirti la massima tranquillità, il disco WD Red è coperto da una garanzia limitata di tre anni. Lista di NAS attualmente certificati da WD:

##### **D-Link**

DNS-1100-04, DNS-1550-04, DNS-1250-04 (US only), DNS-1200-05, DNS-1250-06 (US only), DNS-315, DNS-320, DNS-325, DNS-345

##### **drobo**

Drobo S, Drobo FS, Drobo (2nd Gen), Drobo S (2nd Gen)

##### **Netgear**

ReadyNAS Ultra 2 Plus RNDP200U, ReadyNAS RNDU4000-100NAS, Pro 6 (6 Bay), ReadyNAS Duo

##### **Promise Technology**

SoHo / Home, NS2600, NS4600, NS4700

##### **QNAP**

1 Bay, TS-110, TS-112, TS-119, TS-119P, TS-119PII, 2 Bay, TS-269L, TS-269 Pro, TS-239 Pro II+, TS-259 Pro+, TS-219P II, TS-212, TS-219, TS-219P, TS-219P+, TS-210, 4 Bay, TS-469L, TS-419UII, TS-469U-RP, TS-469 Pro, TS-439 Pro II+, TS-459 Pro II, TS-459 Pro +, SS-439 Pro, TS-419P II, TS-412, TS-419P, TS-419P+, TS-410, 5 Bay, TS-569 Pro, TS-559 Pro II, TS-559 Pro+

##### **Synology**

1 Bay, DS108j, DS109, DS109+, DS109j, DS110+, DS110j, DS111, DS112, DS112j, 2 Bay, DS209, DS209+, DS209+II, DS209j, DS210+, DS210j, DS211, DS211+, DS211j, DS212, DS212+, DS212j, 4 Bay, DS408, DS409, DS409+, DS410, DS410j, DS411, DS411j, DS411+, DS411+II, DS412, 5 Bay, DS508, DS509+, DS510, DS1010+, DS1511+, DS1512+, Expansion Units, RX4, RX410, DX5, DX510

##### **Thecus**

SMB, N4800, N4200PRO, N4200ECO, N4200, N2800, N2200XXX

## **SPECIFICHE**

Tipo	hdd interni
Capacità	2.000 gb
Marca	WESTERN DIGITAL
Interfaccia	sata iii

DIMENSIONI	
Altezza	26,1 mm
Formato	3,5 "
Larghezza	101,6 mm
Peso	600 gr
Profondità	147 mm
SPECIFICHE TECNICHE	
Average Latency	4,2 ms
Buffer	64 MB
Capacità	2000 GB
Full Stroke Seek	9,5 ms
Interfaccia	SATA III
MTBF (mean time between failures)	1000000 h
Velocità di rotazione	5400 rpm
Velocità di trasmissione	6000 Mbit/s
Altre caratteristiche	NAS certificati <a href="http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=810">http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=810</a> Per i sistemi che usano più di 5 unità oppure sonomontati su rack, si consigliano gli hard disk WD di classe enterprise.
Consigliato per	NAS
GENERALE	
Tipologia	Interno