

I-tec usb-c metal nano 2x hdmi docking station



Codice	CK307952
EAN	8595611706288
Marca	I-TEC
Part number	C31NANO
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.13
Volume (cm ³)	525

i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W Piccola docking station USB-C in metallo in grado di supportare fino a due monitor esterni contemporaneamente*. È sufficiente collegare il laptop o il tablet (non è necessario installare i driver) per beneficiare di un rapido trasferimento di dati USB e della connessione a Internet tramite una porta LAN. Naturalmente, la docking station è in grado di alimentare il laptop fino a 100 W, consentendo di ricaricare tutti i laptop e i tablet che supportano la ricarica tramite USB-C (USB-C Power Delivery). Il corpo in alluminio spazzolato garantisce alla docking station una durata e una resistenza sufficienti anche in caso di viaggi frequenti. Il cavo USB-C integrato è sufficientemente lungo per garantire una connessione confortevole anche se la porta USB-C si trova nella parte superiore della cornice dello schermo (tipica dei laptop/tablet ibridi). La docking station è inoltre pienamente compatibile con i tablet e i laptop dotati di una porta Thunderbolt 3/4. È possibile collegare fino a due monitor esterni. Potenza erogata: fino a 100 W (il caricabatterie USB-C non è incluso nella confezione). Dotato di due porte HDMI 2 porte USB 3.2 (5 Gbps), 2 porte USB 2.0 e 1 porta USB-C consentono di collegare facilmente dispositivi e periferiche USB. Gigabit Ethernet RJ-45 fornisce una connessione Internet affidabile, robusta e ad alta velocità, supportando velocità di 10/100/1000 Mbps. Supporta Windows 10/11, macOS, Android, Chrome OS e Linux* macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST),

il che significa che quando è collegato a un dispositivo che esegue macOS, entrambi i monitor esterni collegati visualizzeranno la stessa immagine. Specifiche tecniche: Cavo USB-C integrato da 30 cm per il collegamento ai dispositivi Tecnologia della docking station: USB-C (MST) Consegna di energia: 100W Porte video: 2x HDMI Risoluzione: **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.2:** 1 monitor 1x HDMI ? fino a 4K/30Hz 1 monitor 1x HDMI ? fino a 1080p/120Hz 2 monitor 2x HDMI ? fino a 2x 1080p/60Hz* **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.4:** 1 monitor 1x HDMI ? fino a 4K/60Hz 2 monitor 2x HDMI ? fino a 2x 1440p/60Hz* **Dispositivo host DisplayPort 1.4 con supporto DSC:** 1 monitor 1x HDMI ? fino a 4K/60Hz 2 monitor 2x HDMI ? fino a 2x 4K/60Hz* 2 monitor 2x HDMI ? fino a 2x 1440p/144Hz* 2 porte USB 3.2 Gen1 2 porte USB 2.0 1x USB-C 3.2 Gen1 1x porta USB-C PD (solo power delivery) 1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (RTL8153B) Clonazione dell'indirizzo MAC: sì (utilizzando il software i-tec Docker Pro) WOL: S1, S2, S3 Dimensioni del prodotto: 152,5 x 43 x 15 mm Peso del prodotto: 92 g Dimensioni della confezione: 210 x 98 x 23 mm Peso della confezione: 128 g **Requisiti hardware:** Dispositivo con porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 **Requisiti Power Delivery:** Dispositivi con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 libera con supporto Power Delivery **Requisiti di uscita video:** Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto DisplayPort Alternate Mode o porta Thunderbolt 3/4 **Sistema operativo:** Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti. * macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST). Collegando due monitor a una stazione macOS, entrambi i monitor visualizzeranno la stessa immagine. ** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasporto di immagini multischermo o l'opzione di schermo esteso. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, viene visualizzata solo la schermata speculare. (Non valido per i dispositivi Android con le estensioni DEX e Easy Projection).

SPECIFICHE	
Colore	argento
Tipo	docking station
Funzioni	espandere le porte di un notebook
Marca	I-TEC

DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	0,13 kg
Lato A	2,3 cm
Lato B	9,8 cm
Lato C	21 cm
DIMENSIONI	
Altezza	15 mm
Larghezza	43 mm
Peso	92 gr
Profondità	152,5 mm
SPECIFICHE	
Colore primario	argento

Funzione	Espandere le porte di un notebook
Materiale	Alluminio
Tipologia specifica	Docking station
Altre informazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Piccolo dock USB-C in metallo che può collegare fino a due monitor esterni. • La struttura in alluminio spazzolato assicura che il dock sia abbastanza resistente da sopportare viaggi frequenti. • 2x HDMI per supportare fino a due schermi estesi 4K/60Hz • 2 porte USB 3.2 (5Gbps), 2 porte USB 2.0 e 1 porta USB-C consentono di collegare facilmente dispositivi e periferiche USB. • GLAN Ethernet supporta velocità di rete di 10/100/1000 Mbps, fornendo una connettività Internet robusta e ad alta velocità. • La docking station supporta fino a 100W di potenza per un laptop o tablet collegato (caricatore USB-C non incluso). <ul style="list-style-type: none"> • Clonazione dell'indirizzo MAC: sì (utilizzando il software i-tec Docker Pro)

m

SPECIFICHE COMPATIBILITÀ

Marca Primaria	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia della docking station: USB-C (MST) <p>Requisiti hardware: Dispositivo con porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4</p> <p>Requisiti Power Delivery: Dispositivi con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 libera con supporto Power Delivery</p> <p>Requisiti di uscita video: Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto DisplayPort Alternate Mode o porta Thunderbolt 3/4</p> <p>Sistema operativo: Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti.</p> <p>* macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST). Collegando due monitor a una stazione macOS, entrambi i monitor visualizzeranno la stessa immagine.</p>
----------------	---