



**staffa per montaggio a muro 120" ITB
 CHKITXWXSM1U**

Codice	CK307983
EAN	0841872176864
Marca	ITB
Part number	CHKITXWXSM1U
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	16.6
Volume (cm ³)	125372.5

Staffa fissa con microregolazioni VESA 1600×600 - CHKITXWXSM1U

Staffa professionale microregolabile serie Fusion per schermi di grandissimo formato, anche wide.

Caratteristiche serie Fusion:

Funzione ControlZone Levelling per la regolazione dell'altezza dello schermo fino a 25 mm.
 Funzione Centerless per lo spostamento laterale dello schermo fino a 54 cm con un numero infinito di posizioni intermedie.

Sistema di aggancio/sgancio rapido ClickConnect: l'aggancio dello schermo è accompagnato da un click sonoro un cavo incorporato permette di sganciare velocemente per un facile accesso al pannello posteriore.

Distanziali a nido sovrapponibili per ottenere la profondità necessaria alla propria installazione.
 Fissaggio tramite asole a goccia che consentono la pre-installazione dei bulloni alla parete

velocizzando l'installazione.

Sistema ClickConnect magnetizzato con sistema a corde da nascondere dietro lo schermo

Ampia gamma di opzioni per gestire ogni tipo di applicazione

SPECIFICHE	
Tipo	staffa di supporto
Modello	staffa per montaggio a muro
Marca	ITB
Dimensione massima Schermo	120"

SPECIFICHE	
Tipologia generica	Staffa di Supporto
Tipologia specifica	Staffa per Montaggio a Muro
Funzione	Sostenere il TV/Monitor
Materiale	Acciaio
Colore primario	Nero
Dimensione massima Indicativa	120 "
Peso massimo supportato	113 kg
Snodi	0
Schermi Sostenuti	1
Compatibilità Videowall	No

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

50x50mm	No
MIS-D 75 (75x75mm)	No
MIS-D 100 (100x100mm)	No
MIS-E (100x150mm)	No
MIS-E (100x200mm)	No
MIS-E (150x100mm)	No
MIS-E (150x150mm)	No
MIS-E (200x100mm)	No
MIS-F (200x200mm)	Si
MIS-F (200x300mm)	No
MIS-F (200x400mm)	No
MIS-F (200x600mm)	No

MIS-F (280x150mm)	No
MIS-F (300x200mm)	No
MIS-F (300x250mm)	No
MIS-F (300x300mm)	Si
MIS-F (300x400mm)	No
MIS-F (400x100mm)	No
MIS-F (400x200mm)	Si
MIS-F (400x300mm)	No
MIS-F (400x400mm)	Si
MIS-F (400x500mm)	No
MIS-F (400x600mm)	No
MIS-F (500x400mm)	No
MIS-F (600x500mm)	No
MIS-F (600x200mm)	No
MIS-F (600x300mm)	No
MIS-F (600x400mm)	Si
MIS-F (600x600mm)	No
MIS-F (700x400mm)	Si
MIS-F (800x400mm)	Si
MIS-F (800x500mm)	Si
MIS-F (800x600mm)	No
MIS-F (800x800mm)	No
MIS-F (900x600mm)	Si
MIS-F (1000x400mm)	Si
MIS-F (1000x600mm)	No
MIS-F (1186x560mm)	No
MIS-F (1200x400mm)	No
MIS-F (1500x600mm)	No
DIMENSIONI	
Altezza	666,8 mm
Larghezza	1949,5 mm
Profondità	57,2 mm
Peso	13500 gr