



Codice	CK308114
EAN	0850008344718
Marca	NEWLINE
Part number	TT-6522Q_EDU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	51
Volume (cm <sup>3</sup> )	339900

### LA PIÙ POTENTE SOLUZIONE ALL-IN-ONE

Questo display interattivo di fascia alta porta ogni esperienza che tu possa desiderare nel tuo ambiente di lavoro. Il suono potente e di alta qualità, l'esperienza interattiva, tocco e di scrittura superiori grazie all'optical bonding, la videocamera modulare e i microfoni integrati, rendono ELARA una vera soluzione ibrida. L'angolo di visione molto ampio garantisce a tutti i presenti nella sala riunioni di beneficiare delle immagini 4K cristalline e colori vivaci.

### ECOSISTEMA INTERATTIVO NEWLINE

L ecosistema interattivo completamente rinnovato è pieno di software che ti aiutano a utilizzare al massimo il tuo display interattivo. Che si tratti di configurare la tua videoconferenza in modo super veloce, utilizzare la mappatura concettuale per fare brainstorming, collegare il tuo

dispositivo, condividere lo schermo o trasmettere!

## SPECIFICHE

Tipo	monitor smart
Marca	NEWLINE

## DISPLAY

Utilizzo	Monitor Interattivo
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto dinamico	5000 :1
Contrasto standard	0 :1
Dot pitch	1 mm
Risoluzione video	4K (UHD)
Formato	16:9
Luminosità	400 cd/m <sup>2</sup>
Lunghezza diagonale (pollici)	65 "
Tecnologia pannello	Direct LED
Tempo di risposta	6 ms
Risoluzione massima orizzontale	3840
Risoluzione massima verticale	2160
Frequenza ottimale	0 Hz

## GENERALE

Tecnologia Touch screen	Infra Red Technology (IR)
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	.

## FEATURES

Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	0 °
Altre certificazioni	.
Altre caratteristiche	RAM 8 GB DR4

	Storage 128 GB
<b>AUDIO</b>	
Nr altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
Multimediale	Si
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte vga	0
Nr porte usb	8
HDMI	4
Porte dvi-d	0
DisplayPort	No
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	133 W
Potenza assorbita stand by	0,5
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio vesa	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)
Staffa nella confezione	No
<b>DIMENSIONE E PESO</b>	
Altezza	86,5 cm
Larghezza	150,9 cm
Profondità	8,6 cm
Peso	36 kg
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico
PC Gaming	No
Mondo Educational	Si