

E27m g4 27 conference usbc power	
Codice	CK308175
EAN	0195908730255
Marca	HP
Part number	40Z29AA
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	11.4
Volume (cm ³)	60609.6

Restate in contatto con tutti. Videoconferenze all'insegna della semplicità.

Partecipate alle conferenze e restate in contatto con chiunque grazie al monitor per videoconferenze USB-C HP E27m G4 con certificazione Zoom e dotato di una webcam da 5 MP integrata con inclinazione regolabile, altoparlanti rivolti verso l'esterno e due microfoni. Basta un singolo cavo USB-C® per trasmettere dati e video e per ricaricare il vostro notebook fino a 65 W.

Certificato per Zoom.

Il monitor, la webcam, gli altoparlanti e i microfoni hanno superato oltre 200 rigorosi test audio e video in laboratorio di Zoom. Il risultato? I monitor per videoconferenze HP serie E USB-C hanno ottenuto la certificazione Zoom per i loro standard di alta qualità. Poiché HP ha soddisfatto o superato tutti i requisiti, avrete la certezza che il nostro hardware è totalmente compatibile con il software Zoom, per un'esperienza sempre perfetta.

Semplificate le attività di tutti i giorni

Accendete in un istante monitor e laptop, anche a schermo chiuso, con un unico pulsante sul monitor. Accedete con il riconoscimento facciale di Windows Hello grazie alla webcam con

infrarossi, oppure utilizzate la webcam per le videoconferenze.

Perfetto per la collaborazione online.

Dite addio a immagini sfocate e a suoni ovattati durante le videochiamate. Webcam a comparsa da 5 megapixel integrata inclinabile fino a 25° per trovare l'angolazione ideale, con sensore dei colori ottimizzato e supporto di Windows Hello , per immagini perfette. Altoparlanti integrati e due microfoni con funzionalità di eliminazione dell'eco per un audio cristallino e ricco di dettagli.

Webcam e audio come volete voi.

Le impostazioni della webcam e dell'audio possono essere personalizzate in base alle vostre esigenze grazie al semplice e intuitivo dashboard nella nuova e aggiornata versione di HP Display Center. Nella finestra di anteprima, potete eseguire lo zoom per regolare l'inquadratura, la luminosità o l'esposizione. Selezionate la musica, i video e i comandi dell'equalizzatore vocale per un'esperienza di ascolto perfetta.

Regolate la visualizzazione

Filtrate l'emissione di luce blu e impostate i colori su uno spettro più caldo per una visualizzazione più confortevole con la modalità HP Low Blue Light.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	HP
Dimensione Schermo	27"

GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA; documentazione; 1 cavo USB Type-C 3.1;
Inclinazione range (da)	-5
Inclinazione range (a)	23
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	150 mm
Webcam Integrata	Si
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si
Wi-Fi	No
Risoluzione Webcam	5.0000

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollicaggio)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	300 cd/m ²
Dot pitch	0,23 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px
Contrasto dinamico	10000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
Risoluzione video	2K o Quad HD (QHD)
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	10
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	5
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	24

REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	F
Classe efficienza consumi	F
DIMENSIONI	
Altezza	55,1
Larghezza	55,1
Profondità	21,6
Peso	8,52
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	69,5
Lato B	19
Lato C	48,3
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
SOLUZIONI	
Gaming	No
Medicale	No