


Multifunzione laser B/N A3 CANON IMAGERUNNER 2930I	
Codice	CK308407
Descrizione	Multifunzione laser b/n A3+ IMAGERUNNER 2930I
EAN	4549292219876
Marca	CANON
Part number	5975C005AA
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	78.6
Volume (cm ³)	600792.75

IMAGERUNNER 2930I MFP

STAMPANTE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE ROBUSTA, AFFIDABILE E ALTAMENTE EFFICIENTE

Stampanti A3 multifunzione di alta qualità in bianco e nero dotate di funzionalità avanzate e soluzioni personalizzabili.

Affidabilità eccezionale ed elevati livelli di sicurezza, per garantire la massima tranquillità.



SPECIFICHE	
Tipo	multifunzione laser b/n
Velocità di stampa	30 ppm
Marca	CANON
Formato massimo di stampa	a3+
Fronte/Retro automatico	si

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Altezza	87,7 cm
Larghezza	56,5 cm
Peso	64 kg
Profondità	69,3 cm

GESTIONE MEDIA	
Capacità carta vassoio 1	550 sheets
Capacità carta vassoio 2	550 sheets
Capacità carta uscita standard	250 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Max grammatura carta	300 gr/mq
Min grammatura carta	52 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	4
Numero vassoi carta di serie	2
Numero fogli ADF	100
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta ingresso max	2300 sheets
Capacità carta ingresso standard	1200 sheets

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	330 W
Consumo energetico in modalità sleep	1 W

SOFTWARE	
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	33000 pages at 5%
Duty cycle mensile	130000 pages
Velocità di stampa b/n A4	30 ppm
Volume di stampa minimo consigliato - pagine mese	4000
Volume di stampa massimo consigliato - pagine mese	15000
Tempo stampa prima pagina b/n	7 sec
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	71 dB
Certificazione Energy Star	Si
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Altri linguaggi	Linguaggi di descrizione pagina Standard: UFR II, PCL6, Opzionali: Adobe® PostScript3
PCL 5	No
PCL 6	Si
PostScript livello 3	No
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	sì
Porta usb in entrata	3
Tipo scheda di rete	10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT

Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
FORMATI SUPPORTATI	
A3	Si
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	Si
A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	Si
B6	Si
Formato massimo	A3+
Altri formati	<p>Cassetto superiore: Formati standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm</p> <p>Cassetto inferiore: Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 n. 10*, Monarch*, DL* * Richiede Envelope Attachment A Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm</p> <p>Vassoio multiuso: Formato standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 n. 10, Monarch, ISO-C5, DL Formati personalizzati: da 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,3 mm Buste: da 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm</p>
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	0
TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	No
Stampante/Multifunzione	Multifunzione

SCANSIONE	
Modalità di scansione	Piano fisso / ADF
Formato massimo scansione	297 x 432 mm
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Scansione di rete	sì
Velocità scansione b/n	35 ppm
Velocità scansione colore	35 ppm
Risoluzione ottica	600x600
COPIA	
Tempo uscita prima copia b/n	7 sec
Fronte/retro automatico in copia	si
Risoluzione copia	600x600
FORMATI SCANSIONE	
BMP	No
Tiff	Si
GIF	No
Jpeg	Si
PNG	No
FUNZIONI	
Fax	opzionale