


<p><b>Switch ENGENIUS EWS7928FP-FIT -          Switch 24-port GbE PoE.af/at(+) 41          EWS7928FP-FIT</b></p>	
--	--

Codice	CK308421
EAN	4713361936319
Marca	ENGENIUS
Part number	EWS7928FP-FIT
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.63
Volume (cm <sup>3</sup> )	18900

Lo switch EnGenius Fit Layer 2+, EWS7928FP-FIT, è uno switch ad alte prestazioni che supporta il provisioning zero-touch e la gestione cloud centralizzata. Le sue robuste funzionalità di sicurezza garantiscono protezione contro le minacce di rete, mentre la sua funzionalità Voice-VLAN è ottimizzata per traffico vocale e video di qualità

- 24 porte GE PoE+ per connessioni ad alta velocità
- 4 porte uplink SFP per applicazioni ad uso intensivo di larghezza di banda
- 24 porte PoE+ 802.3 at/af con budget PoE da 410 W
- Provisioning zero touch, gestione cloud centralizzata e monitoraggio visualizzato
- Lo switch cloud ibrido supporta opzioni di gestione flessibili come EnGenius FitXpress (gestito tramite cloud), FitController (on-premise) o autonomo

- Sicurezza solida che supporta il controllo Storm ACL basato su porta/MAC, snooping DHCP, prevenzione attacchi DOS, autenticazione 802.1X e RADIUS e altro ancora
- Ottimizzato per traffico voce e video di qualità con la funzionalità Voice-VLAN

## SPECIFICHE

Marca	ENGENIUS
Numero porte LAN	24 n

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Managed (CLI)
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	24
Vlan supportate	802,1
Industriale	Si
Stackable	Si
PoE Budget	410 W
Quality Of Service (QOS)	Si

## CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	Si
Larghezza	440 mm
Nr. unità rack	1
Profondità	260 mm
Altezza	44 mm
Peso	4820 gr

## ALIMENTAZIONE

Power Supply	PoE
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	410 W

## CONNETTIVITÀ

Nr. porte LAN	24 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000

Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte Uplink	SFP 1GbE
Porta Console	Si