

Stampante laser a colori a4 KYOCERA ECOSYS PA3500cx 1102YJ3NL0	
Codice	CK308570
EAN	0632983071625
Marca	KYOCERA
Part number	1102YJ3NL
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	42
Volume (cm³)	217884.8
ECOSYS PA3500cx	
STAMPANTE A COLORI - FORMATO A4	
Stampante Laser a Colori e B/N 35 ppm in formato A4	
Memoria standard 1GB; SSD fino a 512GB opzionali	
Risoluzione: 1200 x 1200 dpi,	
Formato: A4, A5, A6 (solo da cassetto interno e by-pass), B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (70 x 148 mm 216 x 356 mm)	
Interfacce standard: USB 2.0 (HiSpeed), 2 x USB Host - Gigabit Ethernet (10BaseT/100Base TX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, supporto 802.3az), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) opzionale, 1 slot eKUIO per server di stampa interno, hard disc	
SSD, slot per scheda SD opzionale (massimo 32GB)	
Emulazioni: PCL6, PCL5C, KPDL3 (compatibile PS3), XPS e PDF Direct Print	
Cassetto carta da 550 fogli 75 g/m² (A4), bypass 100 ff. (A4)	

Uscita carta da 250 ff. faccia in giù con sensore pieno
Duplex standard

Da aggiungere:

- Kit toner
- Cassetti aggiuntivi oppure mobiletto
- Estensione di garanzia on-site

SPECIFICHE

Velocità di stampa	35 ppm
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	si

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	39,25 cm
Larghezza	39,4 cm
Peso	33 kg
Profondità	53,15 cm

GESTIONE MEDIA

Capacità carta vassoio 1	550 sheets
Capacità carta vassoio 2	550 sheets
Capacità carta uscita standard	250 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Formati carta fronte/retro	Fronte/retro: unità fronte/retro standard: fogli 60163 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)
Max grammatura carta	220 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	4
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta altri vassoi	

	ACCESSORI OPZIONALI PF-5150 cassetto carta: max. 550 fogli da 75 g/m ² , 600 fogli da 64 g/m ² , 60 - 220 g/m ² , A5R - Legal, 92,1 x 165,1 (Com6), 114x162 (Youkei2), <u>massimo 3 unità</u> sheets
Capacità carta vassoio 3	550 sheets
Capacità carta ingresso max	2300 sheets
Capacità carta ingresso standard	110 sheets
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	496,4 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,4 W
SOFTWARE	
Compatibile Windows Vista	Si
Software inclusi	tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così come altri sistemi operativi su richiesta
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	7000 pages at 5%
Duty cycle mensile	0 pages
Velocità di stampa b/n A4	35 ppm
Durata MAX toner Colore	5000
Velocità di stampa colore A4	35 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	5,7 sec
Tempo stampa prima pagina colore	5,7 sec
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	51 dB

Certificazione Energy Star	Si
Altre certificazioni	Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE Questa unità è prodotta conformemente agli standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.
EcoSostenibile	Si
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Altri linguaggi	PCL6, PCL5C, KPDL3 (compatibile PS3), XPS e PDF Direct Print
PCL 5	Si
PCL 6	Si
PostScript livello 3	No
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	No
Caratteristiche	display a 5 linee, retroilluminato con tastierino numerico
CONNELLITIVITÀ	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	opzionale
Porta usb in entrata	1
Tipo scheda di rete	Ethernet 10 Base T/100Base-TX/1000Base-T
Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
FORMATI SUPPORTATI	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No

A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	Si
B6	Si
Formato massimo	A4
Altri formati	<p>Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.</p> <p><u>Capacità carta in ingresso:</u> By-pass multiuso: 100 fogli (da 80 g/m²), 110 fogli (da 64 g/m²) Fogli 60220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 70 x 140 a 216 x 356mm), Carta per banner fino a 1220 mm</p> <p><u>Cassetto carta universale standard:</u> 550 fogli da 75 g/m², 600 fogli da 64 g/m² 60220 g/m². A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 105 x 140 a 216 x 356 mm)</p> <p><u>Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali:</u> 2.300 fogli da 75 g/m², 2.510 fogli da 64 g/m²Fronte/retro: unità fronte/retro standard: fogli 60163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)</p> <p><u>Capacità carta in uscita:</u> 250 fogli (da 80 g/m²) a faccia in giù con sensore</p>

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	3500
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	2500
Specifiche incluso nella confezione	<p>CONTENUTO DELLIMBALLAGGIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unità principale - starter toner preinstallato - vaschetta di recupero del toner preinstallata - documentazione per utente - cavo di alimentazione. <p>Dotazione standard: Kit Starter Toner K da 3.500 / Y-M-C da 2.500 pagine A4 (ISO/IEC 19798)</p>

TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	Si
Stampante/Multifunzione	Stampante
SOLUZIONI	
Office	Si