

Multifunzione laser a colori A4 KYOCERA ECOSYS MA3500CIX	
Codice	CK308571
Descrizione	Multifunzione laser a colori A4 ECOSYS MA3500CIX
EAN	0632983071663
Marca	KYOCERA
Part number	1102YK3NL0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	53
Volume (cm ³)	340197



SPECIFICHE

Velocità di stampa	35 ppm
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	si

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	57,5 cm
---------	---------

Larghezza	48 cm
Peso	39 kg
Profondità	57,75 cm
GESTIONE MEDIA	
Capacità carta vassoio 1	250 sheets
Capacità carta vassoio 2	550 sheets
Capacità carta uscita standard	250 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Formati carta fronte/retro	Fronte/retro: unità fronte/retro standard, 60163 g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140x 210 mm - 216 x 356 mm)
Max grammatura carta	220 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	3
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta altri vassoi	ACCESSORI OPZIONALI PF-5150 cassetto carta: max. 550 fogli da 75 g/m ² , 600 fogli da 64 g/ m ² , 60 - 220 g/m ² , A5R - Legal, 92,1 x 165,1 (Com6), 114x162 (Youkei2), <u>massimo 3 unità</u> sheets
Numero fogli ADF	100
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Capacità carta vassoio 3	550 sheets
Capacità carta ingresso max	2050 sheets
Capacità carta ingresso standard	110 sheets
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	449,1 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,5 W
SOFTWARE	
Compatibile Windows Vista	Si
Software inclusi	Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi

	Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così come altri sistemi operativi su richiesta
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	7000 pages at 5%
Duty cycle mensile	0 pages
Velocità di stampa b/n A4	35 ppm
Durata MAX toner Colore	5000
Velocità di stampa colore A4	35 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	5,7 sec
Tempo stampa prima pagina colore	5,7
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	51 dB
Certificazione Energy Star	Si
Altre certificazioni	Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE Questa unità è prodotta conformemente agli standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.
EcoSostenibile	Si
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Altri linguaggi	PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibile), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm
PCL 5	Si
PCL 6	Si
PostScript livello 3	Si
PANNELLO DI CONTROLLO	

Touch Screen	Si
Caratteristiche	Pannello di controllo con Display Touch da 7"
Dimensione	7 "
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	opzionale
Wi-Fi	opzionale
Porta usb in entrata	2
Tipo scheda di rete	10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
FORMATI SUPPORTATI	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	Si
B6	Si
Formato massimo	A4
Altri formati	<p>Alimentazione Carta:</p> <p>Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.</p> <p><u>Capacità carta in ingresso:</u> By-pass multiuso: 100 fogli (da 80 g/m²), 110 fogli (da 64 g/m²). Fogli da 60220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 70 x 140 a 216 x 356 mm), carta per banner fino a 1220 mm</p> <p><u>Cassetto carta universale standard:</u> 250 fogli da 75 g/m², 300 fogli da 64 g/m². Fogli da 60220 g/m². A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 105 x 140 a 216 x 356 mm)</p> <p><u>Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali:</u> 2,050 fogli da 75 g/m², 2.210 fogli da 64 g/m²</p>

	<p><u>Fronte/retro</u>: unità fronte/retro standard, 60163 g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140x 210 mm - 216 x 356 mm)</p> <p><u>Alimentatore di originali</u> con scansione fr-r in un unico passaggio standard, 100 fogli, 50120 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148 to 216 x 356 mm)</p> <p><u>Capacità carta in uscita</u>: 250 fogli (da 80 g/m2) a faccia in giù con sensore</p> <p>FORMATO COPIA: Formato massimo originale: A4/Legal</p>
--	---

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	3500
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	2500
Specifiche incluso nella confezione	<p>CONTENUTO DELLIMBALLAGGIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unità principale - starter toner preinstallato - vaschetta di recupero del toner preinstallata - documentazione per utente - cavo di alimentazione

TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser
Colore	Si
Stampante/Multifunzione	Multifunzione

SCANSIONE

Modalità di scansione	Piano fisso / ADFR
Risoluzione ottica orizzontale	0 dpi
Risoluzione ottica verticale	0 dpi
Formato massimo scansione	A4
Scansione a email	sì
Scansione a PC	no
Scansione di rete	no
Velocità scansione b/n	60 ppm
Velocità scansione colore	40 ppm

Risoluzione ottica	600x600
COPIA	
Massima velocità di copia B/N	6,6 cpm
Risoluzione copia Orizzontale	600 dpi
Risoluzione copia Verticale	600 dpi
Numero massimo copie	999
Tempo uscita prima copia b/n	5,7 sec
Massima velocità di copia colore	6,6 cpm
Tempo uscita prima copia colore	6,6 sec
Risoluzione copia	600x600
FAX	
Invio fax a colori	No
FORMATI SCANSIONE	
BMP	No
Tiff	No
GIF	No
Jpeg	Si
PNG	No
FUNZIONI	
Fax	no
SOLUZIONI	
Office	Si