

| | |
|---|--|
| Multifunzione laser a colori a4 kyocera ecosys ma4000ci |  |
| Codice | CK308574 |
| EAN | 0632983071878 |
| Marca | KYOCERA |
| Part number | 1102Z43NL0 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 40.2 |
| Volume (cm ³) | 277305 |
| Multifunzione laser colore - Funzioni standard stampa, copia, scansione fronte-retro - Pannello operativo: display da 177,8 mm con pannello a sfioramento a colori, altoparlanti per notifiche lavori - Velocità di stampa: fino a 40 pagine A4 al minuto a colori e in b/n - risoluzione: 1200 x 1200 dpi (stampa) 600 x 600 dpi (scansione/copia) - Capacità carta in ingresso: bypass multiuso da 100 fogli; cassetto carta universale standard da 250 fogli - Funzionalità fronte/retro: si - USB 2.0 (Hi-Speed), 2 interfacce USB Host, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) - Stampa da mobile supportata: app KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (opzionale)- Dimensioni (L x P x A) senza imballaggio: 480 x 577,5 x 571,5 mm (senza sporgenze); 480 x 577,5 x 575 mm (con sporgenze) | |

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Tipo | multifunzione laser b/n |
| Velocità di stampa | 40 ppm |

| | |
|---------------------------|---------|
| Marca | KYOCERA |
| Formato massimo di stampa | A4 |
| Fronte/Retro automatico | si |

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

| | |
|------------|----------|
| Altezza | 57,15 cm |
| Larghezza | 48 cm |
| Peso | 39 kg |
| Profondità | 57,75 cm |

GESTIONE MEDIA

| | |
|--|---|
| Capacità carta vassoio 1 | 250 sheets |
| Capacità carta vassoio 2 | 550 sheets |
| Capacità carta uscita standard | 250 sheets |
| Fronte/retro automatico in stampa | sì |
| Formati carta fronte/retro | Fronte/retro: unità fronte/retro Standard, 60163 g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140x 210 mm - 216 x 356 mm) |
| Max grammatura carta | 220 gr/mq |
| Min grammatura carta | 60 gr/mq |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 4 |
| Numero vassoi carta di serie | 2 |
| Capacità carta altri vassoi | <p>ACCESSORI OPZIONALI</p> <p>PF-5150 cassetto carta: max. 550 fogli da 75 g/m² , 600 fogli da 64 g/m² , 60 - 220 g/m², A5R - Legal, 92,1 x 165,1 (Com6), 114x162 (Youkei2), <u>massimo 3 unità</u></p> <p>sheets</p> |
| Numero fogli ADF | 100 |
| Alimentatore automatico fogli - ADF | sì |
| Capacità carta vassoio 3 | 550 sheets |
| Capacità carta ingresso max | 2050 sheets |
| Capacità carta ingresso standard | 250 sheets |

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

| | |
|--------------------------------------|---|
| Consumo energetico in stampa | 573,6 W |
| Consumo energetico in modalità sleep | 0,5 W |
| SOFTWARE | |
| Compatibile Windows Vista | Si |
| Software inclusi | Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così come altri sistemi operativi su richiesta |
| Compatibile Windows Xp | Si |
| Compatibile Mac | Si |
| Compatibile Linux | Si |
| Compatibile Windows 7 | Si |
| Compatibile Windows 8 | Si |
| Compatibile Windows 10 | Si |
| QUALITÀ DI STAMPA | |
| Durata MAX toner B/N | 13000 pages at 5% |
| Duty cycle mensile | 0 pages |
| Velocità di stampa b/n A4 | 40 ppm |
| Tempo stampa prima pagina b/n | 5,4 sec |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Rumorosità in funzione | 0 dB |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Altre certificazioni | Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE Questa unità è prodotta conformemente agli standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001. |
| EcoSostenibile | Si |
| LINGUAGGIO STAMPANTE | |
| Altri linguaggi | Linguaggio del controller: PRESCRIBE Emulazioni: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibile), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm |

| | |
|------------------------------------|---|
| PCL 5 | Si |
| PCL 6 | Si |
| PostScript livello 3 | Si |
| PANNELLO DI CONTROLLO | |
| Touch Screen | Si |
| A colori | Si |
| Caratteristiche | Pannello di controllo con Display Touch da 7" |
| Dimensione | 7 " |
| CONNELLITIVITÀ | |
| Scheda di rete | opzionale |
| Wi-Fi | sì |
| Porta usb in entrata | 2 |
| Tipo scheda di rete | Ethernet 10 Base T/100Base-TX/1000Base-T |
| Bluetooth | no |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |
| Risoluzione stampa max Orizzontale | 1200 dpi |
| Risoluzione stampa max Verticale | 1200 dpi |
| Risoluzione stampa MAX | 1200x1200 |
| FORMATI SUPPORTATI | |
| A3 | No |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | No |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | No |
| A4 | Si |
| A5 | Si |
| A6 | Si |
| B5 | Si |
| B6 | Si |
| Formato massimo | A4 |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Cavo di alimentazione | Si |
| Cavo Usb | No |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Durata toner b/n in dotazione | 6000 |
| Specifiche incluso nella confezione | <ul style="list-style-type: none"> - Unità principale - starter toner preinstallato - vaschetta di recupero del toner preinstallata - documentazione per lutente - cavo di alimentazione. |
| TIPOLOGIA | |
| Tipologia di stampa | Laser |
| Colore | Si |
| Stampante/Multifunzione | Multifunzione |
| SCANSIONE | |
| Modalità di scansione | Piano fisso / ADF |
| Formato massimo scansione | A4 |
| Scansione a email | sì |
| Scansione a PC | sì |
| Scansione di rete | sì |
| Velocità scansione b/n | 60 ppm |
| Velocità scansione colore | 50 ppm |
| Risoluzione ottica | 600x600 |
| COPIA | |
| Tempo uscita prima copia b/n | 5,8 sec |
| Copia 2 in 1 | Si |
| Copia 4 in 1 | Si |
| Risoluzione copia | 600x600 |
| FORMATI SCANSIONE | |
| BMP | No |
| Tiff | Si |
| GIF | No |
| Jpeg | Si |
| PNG | No |
| FUNZIONI | |
| Fax | no |
| SOLUZIONI | |
| Office | Si |