

Multifunzione laser b/n A4 KYOCERA ECOSYS MA4000ci	
Codice	CK308574
Descrizione	Multifunzione laser b/n A4 ECOSYS MA4000ci
EAN	0632983071878
Marca	KYOCERA
Part number	KYOM1102Z43NL0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	40.2
Volume (cm ³)	277305
<p>Multifunzione laser colore - Funzioni standard stampa, copia, scansione fronte-retro - Pannello operativo: display da 177,8 mm con pannello a sfioramento a colori, altoparlanti per notifiche lavori - Velocità di stampa: fino a 40 pagine A4 al minuto a colori e in b/n - risoluzione: 1200 x 1200 dpi (stampa) 600 x 600 dpi (scansione/copia) - Capacità carta in ingresso: bypass multiuso da 100 fogli; cassetto carta universale standard da 250 fogli - Funzionalità fronte/retro: si - USB 2.0 (Hi-Speed), 2 interfacce USB Host, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) - Stampa da mobile supportata: app KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (opzionale)- Dimensioni (L x P x A) senza imballaggio: 480 x 577,5 x 571,5 mm (senza sporgenze); 480 x 577,5 x 575 mm (con sporgenze)</p>	

SPECIFICHE	
Marca	KYOCERA

Formato massimo di stampa	A4
Fronte/Retro automatico	si
Velocità di stampa	40 ppm

TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser standard generica
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
Colore	Si
Tecnologia di stampa	Laser generica
CONNETTIVITÀ	
Wi-Fi	sì
Scheda di rete	opzionale
Tipo scheda di rete	Ethernet 10 Base T/100Base-TX/1000Base-T
Porta usb in entrata	2
Bluetooth	no
GESTIONE MEDIA	
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	2
Capacità carta vassoio 1	250 sheets
Capacità carta vassoio 2	550 sheets
Capacità carta vassoio 3	550 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Capacità carta altri vassoi	<p>ACCESSORI OPZIONALI PF-5150 cassetto carta: max. 550 fogli da 75 g/m² , 600 fogli da 64 g/m² , 60 - 220 g/m², A5R - Legal, 92,1 × 165,1 (Com6), 114×162 (Youkei2), <u>massimo 3 unità</u></p> <p>sheets</p>
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Min grammatura carta	60 gr/mq
Max grammatura carta	220 gr/mq
Numero vassoi carta supportati	4

(inclusi opzionali)	
Capacità carta uscita standard	250 sheets
Capacità carta ingresso standard	250 sheets
Numero fogli ADF	100
Capacità carta ingresso max	2050 sheets
Formati carta fronte/retro	Fronte/retro: unità fronte/retro Standard, 60163 g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140x 210 mm - 216 x 356 mm)
Altro	<p><u>Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.</u></p> <p><u>Capacità carta in ingresso: By-pass multiuso: 100 fogli (da 80 g/m²), 110 fogli (64 g/m²). Fogli 60220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 70 x 140 a 216 x 356 mm), Carta per banner fino a 1220 mm</u></p> <p><u>Cassetto carta universale standard: 250 fogli da 75 g/m² , 300 fogli da 64 g/m². Fogli 60220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 105 x 140 a 216 x 356 mm).</u></p> <p><u>Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali: 2.050 fogli da 75 g/m² , 2.210 fogli da 64 g/m²</u></p> <p><u>Fronte/retro: unità fronte/retro Standard, 60163 g/m² , A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140x 210 mm - 216 x 356 mm)</u></p> <p><u>Alimentatore di originali con scansione fr-r in un unico passaggio standard. 100 fogli, 50120 g/m² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 105 x 148 a 216 x 356 mm).</u></p> <p><u>Capacità carta in uscita: 250 fogli (da 80 g/m²) a faccia in giù con sensore</u></p>
SISTEMA DI STAMPA	
Altro	<p>FUNZIONI STAMPA</p> <p><u>Linguaggio del controller: PRESCRIBE</u></p> <p><u>Emulazioni: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibile), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm</u></p> <p><u>Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così come altri sistemi operativi su richiesta</u></p>

	<p><u>Font/Codici a barre</u>: 93 font outline (PCL6, KPDL3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417)</p> <p><u>Caratteristiche di stampa</u>: stampa diretta PDF, stampa internet IPP 1.0, stampa E-mail, stampa WSD, stampa sicura IPP via TLS, Autenticazione locale e di rete, Crittografia dei dati di rete IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3, SMTP via TLS, POP via TLS, stampa diretta PDF criptato, TLS 1.3, Secure Boot, Run-time Integrity Check, stampa Microsoft Universal, stampa per sistema operativo Chrome</p> <p><u>Stampa da mobile supportata</u>: KYOCERA Mobile Print app per iOS e Android, AirPrint, Mopria, stampa Microsoft Universal, Wi-Fi Direct (opzionale)</p>
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa b/n A4	40 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	5,4 sec
Durata MAX toner B/N	13000 pages at 5%
Duty cycle mensile	0 pages
COMPATIBILITÀ	
Modello consumabile nero	<p>TK-5380K toner nero</p> <p>TK-5380Y toner giallo</p> <p>TK-5380M toner magenta</p> <p>TK-5380C toner ciano</p>
SCANSIONE	
Modalità di scansione	Piano fisso / ADF
Formato massimo scansione	A4
Scansione di rete	sì
Risoluzione ottica	600x600
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Velocità scansione b/n	60 ppm
Velocità scansione colore	50 ppm

Altre funzioni di scansione	<p>FUNZIONI SCANSIONE</p> <p><u>Funzionalità:</u> Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN, WIA, scansione WSD, (Scansione), Chrome OS, AirPrint, Mopria.</p> <p><u>Velocità di scansione solo fronte:</u> 60 ipm (300 dpi, B/N A4); 50 ipm (300 dpi, colore A4)</p> <p><u>Velocità di scansione Fronte/retro:</u> 120 ipm (300dpi, B/N A4); 100 ipm (300 dpi, colore A4)</p> <p><u>Risoluzione di scansione:</u> 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (Default), 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1200dpix1200dpi (TWAIN driver, WIAdriver). 256 scale di grigio per colore</p> <p><u>Formato massimo di scansione:</u> A4, Legal, carta per banner (max 915mm).</p> <p><u>Riconoscimento originali:</u> Testo, Foto, Testo + Foto, Testo leggero/linea sottile, ottimizzato per OCR</p> <p><u>Tipi di file:</u> TIFF (compressione MMR/JPEG), JPEG, XPS, Open XPS, PDF (compressione MMR/JPEG), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (alta compressione), PDF criptato, MS Office file (opzionale), PDF ricercabile (opzionale)</p> <p><u>Caratteristiche:</u> scansione banner Scan, scansione colori, Rubrica integrata, Active Directory supportata, Trasferimento dati crittografato, Invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, folder SMB/FTP, stampa), salta pagina bianca, cancellazione bordi, Firma digitale (SSD richiesto), ritaglio automatico da alimentatore di originali</p>
FAX	
Invio fax via PC	no
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 6	Si
PCL 5	Si
PostScript livello 3	Si
Altri linguaggi	<p>Linguaggio del controller: PRESCRIBE</p> <p>Emulazioni: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibile), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm</p>
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 8	Si

Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	Si
Software inclusi	Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così come altri sistemi operativi su richiesta
FUNZIONI	
Fax	no
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
Caratteristiche	Pannello di controllo con Display Touch da 7"
A colori	Si
Dimensione	7 "
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Larghezza	48 cm
Profondità	57,75 cm
Altezza	57,15 cm
Peso	39 kg
Altre dimensioni	<p>Dimensioni (L x P x A)</p> <p>senza imballaggio: 480 x 577,5 x 571,5 mm (senza sporgenze); 480 x 577,5 x 575 mm (con sporgenze); Con imballaggio: 623 x 728 x 789 mm</p> <p>Peso:</p>

	<p>senza imballaggio: circa 39 kg (con toner incluso)</p> <p>circa 38 kg (senza toner) Con imballaggio: 51 kg</p>
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	0 dB
Certificazione Energy Star	Si
EcoSostenibile	Si
Altre certificazioni	<p>Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE</p> <p>Questa unità è prodotta conformemente agli standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.</p>
COPIA	
Risoluzione copia	600x600
Tempo uscita prima copia b/n	5,8 sec
Copia 2 in 1	Si
Copia 4 in 1	Si
Altre funzioni di copia	<p>Formato massimo originale: A4/Legal</p> <p>Copia continua: 1999</p> <p>Zoom: 25400% con incrementi dell'1%.</p> <p>Rapporti di ingrandimento preimpostati: 5 Riduzioni / 5 ingrandimenti</p> <p>Regolazione immagine: Testo + Foto, Foto, Testo, diagramma/mappa, documento stampato.</p> <p>Caratteristiche: fascicolazione elettronica (collate), copia carta d'identità, 2in1, 4in1, selezione cassetto automatica, salta pagina bianca, Skip Line, ritaglio automatico da alimentatore di originali</p>
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	

Durata toner b/n in dotazione	6000
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	Si
Specifiche incluso nella confezione	<ul style="list-style-type: none"> - Unità principale - starter toner preinstallato - vaschetta di recupero del toner preinstallata - documentazione per l'utente - cavo di alimentazione.
FORMATI SUPPORTATI	
Formato massimo	A4
A3	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
B5	Si
B6	Si
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
FORMATI SCANSIONE	
Jpeg	Si
PNG	No
Tiff	Si
GIF	No
BMP	No
RTF	No
Altri formati	Tipi di file: TIFF (compressione MMR/JPEG), JPEG, XPS,

	Open XPS, PDF (compressione MMR/JPEG), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (alta compressione), PDF criptato, MS Office file (opzionale), PDF ricercabile (opzionale)
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	573,6 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,5 W
SOLUZIONI	
Office	Si