



Multifunzione laser b/n A4 KYOCERA ECOSYS MA4000cifx Codice CK308575 Descrizione Multifunzione laser b/n A4 ECOSYS MA4000cifx **EAN** 0632983071908 **KYOCERA** Marca Part number 1102Z53NL0 Storage unit Unità di vendita Cadauno

SPECIFICHE	
Tipo	multifunzione laser b/n
Velocità di stampa	40 ppm
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	si

1

1

42

276227.7

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Confezione

Imballaggio

Volume (cm³)

Peso (kg)

Altezza	57,5 cm
Larghezza	48 cm
Peso	39 kg
Profondità	57,75 cm
GESTIONE MEDIA	
Capacità carta vassoio 1	250 sheets
Capacità carta vassoio 2	550 sheets
Capacità carta uscita standard	250 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Formati carta fronte/retro	Fronte/retro: unità fronte/retro Standard, 60163 g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140x 210 mm - 216 x 356 mm)
Max grammatura carta	220 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	4
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta altri vassoi	ACCESSORI OPZIONALI PF-5150 cassetto carta: massimo 550 fogli da 75 g/m2, 600 fogli da 64 g/m2, 60 - 220 g/m², A5R - Legal, 92,1 x 165,1 (Com6), 114×162 (Youkei2), massimo 3 unità
Numara fagli ADE	sheets 100
Numero fogli ADF	sì
Alimentatore automatico fogli - ADF	550 sheets
Capacità carta ingrassa may	2050 sheets
Capacità carta ingresso max	110 sheets
Capacità carta ingresso standard	
REQUISITI E CONSUMO ENERGET	
Consumo energetico in stampa	573,6 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,5 W
SOFTWARE	

	C:
Compatibile Windows Vista	Si
Software inclusi	Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così come altri sistemi operativi su richiesta
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	No
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	13000 pages at 5%
Duty cycle mensile	0 pages
Velocità di stampa b/n A4	40 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	5,4 sec
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	53 dB
Certificazione Energy Star	Si
Altro contification:	
Altre certificazioni	Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296): In funzione: 53 dB (LpAm) Stand-by: 30 dB (LpAm) Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE Questa unità è prodotta conformemente allo standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.
EcoSostenibile	9296): In funzione: 53 dB (LpAm) Stand-by: 30 dB (LpAm) Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE Questa unità è prodotta conformemente allo standard
	9296): In funzione: 53 dB (LpAm) Stand-by: 30 dB (LpAm) Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE Questa unità è prodotta conformemente allo standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.
EcoSostenibile	9296): In funzione: 53 dB (LpAm) Stand-by: 30 dB (LpAm) Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE Questa unità è prodotta conformemente allo standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.

PCL 5	Si	
PCL 6	Si	
PostScript livello 3	Si	
PANNELLO DI CONTROLLO		
Touch Screen	Si	
A colori	Si	
Caratteristiche	Pannello di controllo con Display Touch da 7"	
	Include piattaforma di sviluppo HyPAS (Java & Web Services) per la personalizzazione del pannello di controllo	
Dimensione	7 "	
CONNETTIVITÀ		
Scheda di rete	opzionale	
Wi-Fi	sì	
Porta usb in entrata	2	
Tipo scheda di rete	10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT	
Bluetooth	no	
RISOLUZIONE DI STAMPA		
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi	
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi	
Risoluzione stampa MAX	1200x1200	
FORMATI SUPPORTATI		
A3	No	
Buste C5 (162 x 229 mm)	No	
Buste C6 (114 x 162 mm)	No	
A4	Si	
A5	Si	
A6	Si	
B5	Si	
B6	Si	
Formato massimo	A4	

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	6000
Specifiche incluso nella confezione	- Unità principale,
	- starter toner preinstallato,
	- vaschetta di recupero del toner preinstallata,
	- documentazione per lutente,
	- cavo di alimentazione.
TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	Si
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
SCANSIONE	
Modalità di scansione	Piano fisso / ADFR
Risoluzione ottica orizzontale	0 dpi
Risoluzione ottica verticale	0 dpi
Formato massimo scansione	A4
Scansione a email	sì
Scansione a PC	no
Scansione di rete	sì
Velocità scansione b/n	60 ppm
Velocità scansione colore	50 ppm
Risoluzione ottica	600x600
COPIA	
Massima velocità di copia B/N	6,2 cpm
Risoluzione copia Orizzontale	0 dpi
Risoluzione copia Verticale	0 dpi

Numero massimo copie	999	
Tempo uscita prima copia b/n	6,2 sec	
Copia 2 in 1	Si	
Copia 4 in 1	Si	
Risoluzione copia	600x600	
FORMATI SCANSIONE		
ВМР	No	
Tiff	Si	
GIF	No	
Jpeg	Si	
PNG	No	
FUNZIONI		
Fax	Sì	
SOLUZIONI		
Office	Si	
		