

Multifunzione laser a colori A4 KYOCERA TASKalfa MA3500ci	
Codice	CK308576
Descrizione	Multifunzione laser a colori A4 TASKalfa MA3500ci
EAN	0632983071922
Marca	KYOCERA
Part number	1102Z63NL
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	53
Volume (cm ³)	340197

SPECIFICHE

Velocità di stampa	35 ppm
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	si

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	57,15 cm
---------	----------

Larghezza	48 cm
Peso	39 kg
Profondità	57,75 cm
GESTIONE MEDIA	
Capacità carta vassoio 1	250 sheets
Capacità carta vassoio 2	550 sheets
Capacità carta uscita standard	250 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Formati carta fronte/retro	<p>Alimentatore di originali con scansione fronte-retro in unico passaggio standard, 100 fogli, 50120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 105 x 148 a 216 x 356 mm).</p> <p>Fronte/retro: unità fronte/retro standard, 60163 g/m² , A4 (Legal) - A6R (Statement)</p>
Max grammatura carta	220 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	3
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta altri vassoi	<p>ACCESSORI OPZIONALI</p> <p>PF-5150 cassetto carta: massimo 550 fogli da 75 g/m² , 600 fogli da 64 g/m² , 60 - 220 g/m², A5R - Legal, 92,1 x 165,1 (Com6), 114x162 (Youkei2), <u>max 3 unità</u></p> <p>sheets</p>
Numero fogli ADF	100
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Capacità carta vassoio 3	550 sheets
Capacità carta ingresso max	2050 sheets
Capacità carta ingresso standard	110 sheets
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	449,1 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,5 W

SOFTWARE	
Compatibile Windows Vista	Si
Software inclusi	Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così come altri sistemi operativi a richiesta.
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	17000 pages at 5%
Duty cycle mensile	0 pages
Velocità di stampa b/n A4	35 ppm
Durata MAX toner Colore	10000
Velocità di stampa colore A4	35 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	5,7 sec
Tempo stampa prima pagina colore	5,7 sec
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	51 dB
Certificazione Energy Star	Si
Altre certificazioni	Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE Questa unità è prodotta conformemente agli standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.
EcoSostenibile	Si
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Altri linguaggi	PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibile), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm

PCL 5	Si
PCL 6	Si
PostScript livello 3	Si
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
A colori	Si
Caratteristiche	Pannello di controllo con Display Touch da 7"
Dimensione	7 "
CONNELLTIVITÀ	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	sì
Porta usb in entrata	2
Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100/1000 Base-T
Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
FORMATI SUPPORTATI	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	Si
B6	Si
Formato massimo	A4
Altri formati	<p>ALIMENTAZIONE CARTA</p> <p>Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.</p> <p>Capacità carta in ingresso: By-pass multiuso: 100 fogli (da 80 g/m²), 110 fogli (da 64 g/m²). 60220 g/m² A4, A5, A6,</p>

	B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 70 x 140 a 216 x 356 mm), carta Banner fino a 1220 mm. Cassetto carta universale standard: 250 fogli da 75 g/m ² , 300 fogli da 64 g/m ² . 60220 g/m ² . A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 105 x 140 a 216 x 356 mm). Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali: 2.050 fogli da 75 g/m ² , 2.210 fogli da 64 g/m ² Alimentatore di originali con scansione fronteretro in unico passaggio standard, 100 fogli, 50 120 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 105 x 148 a 216 x 356 mm).
	Fronte/retro: unità fronte/retro standard, 60163 g/m ² , A4 (Legal) - A6R (Statement) Capacità carta in uscita: 250 fogli (da 80 g/m ²) a faccia in giù con sensore di rilevamento pieno

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	6000
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	5000

TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser
Colore	Si
Stampante/Multifunzione	Multifunzione

SCANSIONE

Modalità di scansione	Alimentatore automatico documenti (ADF)
Formato massimo scansione	A4
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Scansione di rete	sì
Velocità scansione b/n	100 ppm
Velocità scansione colore	80 ppm
Risoluzione ottica	300x600

COPIA

Tempo uscita prima copia b/n	6,8 sec
------------------------------	---------

Copia 2 in 1	Si
Copia 4 in 1	Si
Tempo uscita prima copia colore	5,7 sec
Risoluzione copia	600x600
FAX	
Invio fax a colori	No
FORMATI SCANSIONE	
BMP	No
Tiff	Si
GIF	No
Jpeg	Si
PNG	No
FUNZIONI	
Fax	sì