


<b>Multifunzione laser a colori a4 kyocera taskalfa ma3500ci</b>	
Codice	CK308576
Descrizione	Multifunzione laser a colori A4 TASKalfa MA3500ci
EAN	0632983071922
Marca	KYOCERA
Part number	1102Z63NL0
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	50.1
Volume (cm <sup>3</sup> )	338016.25

SPECIFICHE	
Velocità di stampa	35 ppm
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	si

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Altezza	57,15 cm

Larghezza	48 cm
Peso	39 kg
Profondità	57,75 cm
<b>GESTIONE MEDIA</b>	
Capacità carta vassoio 1	250 sheets
Capacità carta vassoio 2	550 sheets
Capacità carta uscita standard	250 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Formati carta fronte/retro	Alimentatore di originali con scansione fronte-retro in unico passaggio standard, 100 fogli, 50120 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 105 x 148 a 216 x 356 mm). Fronte/retro: unità fronte/retro standard, 60163 g/m <sup>2</sup> , A4 (Legal) - A6R (Statement)
Max grammatura carta	220 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	3
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta altri vassoi	ACCESSORI OPZIONALI <b>PF-5150</b> cassetto carta: massimo 550 fogli da 75 g/m <sup>2</sup> , 600 fogli da 64 g/m <sup>2</sup> , 60 - 220 g/m <sup>2</sup> , A5R - Legal, 92,1 x 165,1 (Com6), 114x162 (Youkei2), <u>max 3 unità</u>  sheets
Numero fogli ADF	100
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Capacità carta vassoio 3	550 sheets
Capacità carta ingresso max	2050 sheets
Capacità carta ingresso standard	110 sheets
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Consumo energetico in stampa	449,1 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,5 W

<b>SOFTWARE</b>	
Compatibile Windows Vista	Si
Software inclusi	Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così come altri sistemi operativi a richiesta.
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
<b>QUALITÀ DI STAMPA</b>	
Durata MAX toner B/N	17000 pages at 5%
Duty cycle mensile	0 pages
Velocità di stampa b/n A4	35 ppm
Durata MAX toner Colore	10000
Velocità di stampa colore A4	35 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	5,7 sec
Tempo stampa prima pagina colore	5,7 sec
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità in funzione	51 dB
Certificazione Energy Star	Si
Altre certificazioni	Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE Questa unità è prodotta conformemente agli standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.
EcoSostenibile	Si
<b>LINGUAGGIO STAMPANTE</b>	
Altri linguaggi	PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibile), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm

PCL 5	Si
PCL 6	Si
PostScript livello 3	Si
<b>PANNELLO DI CONTROLLO</b>	
Touch Screen	Si
A colori	Si
Caratteristiche	Pannello di controllo con Display Touch da 7"
Dimensione	7 "
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	sì
Porta usb in entrata	2
Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100/1000 Base-T
Bluetooth	no
<b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>	
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
<b>FORMATI SUPPORTATI</b>	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	Si
B6	Si
Formato massimo	A4
Altri formati	<p><b>ALIMENTAZIONE CARTA</b>  Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.  Capacità carta in ingresso: By-pass multiuso: 100 fogli (da 80 g/m<sup>2</sup> ), 110 fogli (da 64 g/m<sup>2</sup> ). 60220 g/m<sup>2</sup> A4, A5, A6,</p>

	<p>B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 70 x 140 a 216 x 356 mm), carta Banner fino a 1220 mm.  Cassetto carta universale standard: 250 fogli da 75 g/m2, 300 fogli da 64 g/m2 . 60220 g/m2 . A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 105 x 140 a 216 x 356 mm). Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali: 2.050 fogli da 75 g/m2 , 2.210 fogli da 64 g/m2  Alimentatore di originali con scansione fronteretro in unico passaggio standard, 100 fogli, 50 120 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 105 x 148 a 216 x 356 mm).</p> <p>Fronte/retro: unità fronte/retro standard, 60163 g/m2 , A4 (Legal) - A6R (Statement)  Capacità carta in uscita: 250 fogli (da 80 g/m2) a faccia in giù con sensore di rilevamento pieno</p>
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	6000
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	5000
<b>TIPOLOGIA</b>	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	Si
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
<b>SCANSIONE</b>	
Modalità di scansione	Alimentatore automatico documenti (ADF)
Formato massimo scansione	A4
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Scansione di rete	sì
Velocità scansione b/n	100 ppm
Velocità scansione colore	80 ppm
Risoluzione ottica	300x600
<b>COPIA</b>	
Tempo uscita prima copia b/n	6,8 sec

Copia 2 in 1	Si
Copia 4 in 1	Si
Tempo uscita prima copia colore	5,7 sec
Risoluzione copia	600x600
<b>FAX</b>	
Invio fax a colori	No
<b>FORMATI SCANSIONE</b>	
BMP	No
Tiff	Si
GIF	No
Jpeg	Si
PNG	No
<b>FUNZIONI</b>	
Fax	sì