

<p>nas senza hard disk integrato SYNOLOGY DS224+ DS224P</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK308687</p>
<p>EAN</p>	<p>0846504005253</p>
<p>Marca</p>	<p>SYNOLOGY</p>
<p>Part number</p>	<p>DS224P</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>2.25</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>9690</p>
<p>DiskStation DS224+</p> <p>Archiviazione dei dati compatta per implementazioni edge</p> <p>Consolida e proteggi Proteggi tutti i dati con le funzionalità di sicurezza integrate e l'accesso centralizzato.</p> <p>Gestisci i dati importanti Condividi, esegui il backup e accedi a file, foto, video di sorveglianza e altro.</p> <p>Riduci al minimo il consumo di energia L'assorbimento di 15 watt a pieno funzionamento mantiene bassi i costi di esercizio.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	SYNOLOGY

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus per Hard Disk	SATA
Tipo Cpu	Intel
Supporto RAID	Si
Memoria DDRAM	2000 MB
Posizionamento	Office
Tipo File Systems	Btrfs/EXT4 (INTERNAL), Btrfs/EXT4/EXT3/FAT/NTFS/HFS+/exFAT* (EXTERNAL)
Supporto IP	No specifica
Sistema Operativo	Synology DiskStation Manager
Numero massimo utenti FTP	1500
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	14,69 W
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	AC
Alimentatore ridondato	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	165 mm
Colore Chassis	Nero
Led	.
Formato Chassis	Desktop
Larghezza massima	108 mm
Peso	1300 gr
Profondità massima	232,2 mm
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Adattatore di alimentazione CA X 1 Cavo di alimentazione CA X 1 Cavo RJ-45 LAN X 2

Manuali	1x Guida di installazione rapida
Software	.
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA CCC KC
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Connettori porte LAN	RJ45
Numero porte LAN	2
Velocità LAN	10/100/1000 MB
Conformità LAN	X2 porte LAN RJ-45 1GbE (con supporto per Link Aggregation / Failover)
Numero porte USB	2
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	2
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	No
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
PROTOCOLLI	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si

NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	No
Rsync	No
Iscsi	Si
LIVELLI RAID	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	No
Raid 6	No
Jbod	Si