




Codice	CK308776
EAN	8712285337062
Marca	VOGELS
Part number	VOG8573010
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.1
Volume (cm ³)	1368

Evita i riflessi: inclinabile fino a 10°
 Testato fino a 3 volte il peso max. del televisore
 Monta il televisore, esattamente dove desideri
 Facile da rimuovere per l'installazione dei cavi
 Qualità e affidabilità a prezzi accessibili

Montaggio più in alto

Con un supporto inclinabile, è facile montare un televisore un po' più in alto sulla parete, ad esempio in camera da letto o sopra un camino. Puoi puntare verso di te una montatura inclinabile in modo che la luce (esterna) non si rifletta sullo schermo.

Tu ti prendi cura del televisore e naturalmente anche Vogel's lo fa. I supporti per televisore della serie UP hanno un design efficace, economico e robusto. Test di sicurezza approfonditi hanno dimostrato che questo supporto per televisore rimane fermo, anche in caso di urti. Bello e sicuro, per visionare il televisore in modo piacevole.



SPECIFICHE	
Tipo	staffa di supporto
Modello	staffa per montaggio a muro
Marca	VOGELS
Dimensione massima Schermo	65"

SPECIFICHE	
Tipologia generica	Staffa di Supporto
Tipologia specifica	Staffa per Montaggio a Muro
Funzione	Sostenere il TV/Monitor
Materiale	Acciaio & Alluminio
Colore primario	Nero
Dimensione massima Indicativa	65 "
Peso massimo supportato	40 kg
Snodi	0
Schermi Sostenuti	1
Compatibilità Videowall	No
Distanza dal muro	3,5 cm
Altre informazioni	Dimensione minima dello schermo (pollici) 32 Inclinazione fino a 10° Schema di perforazione (VESA): 100 mm x 100 mm, 100 mm x 200 mm, 200 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, 200 mm x 300 mm, 300 mm x 200 mm, 300 mm x 300 mm, 400 mm x 200 mm, 400 mm x 300 mm, 400 mm x 400 mm Contenuto della scatola: Supporto per TV, Kit per il montaggio TV, Kit per il montaggio a muro
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
50x50mm	Si
MIS-D 75 (75x75mm)	Si
MIS-D 100 (100x100mm)	Si
MIS-E (100x150mm)	No

MIS-E (100x200mm)	Si
MIS-E (150x100mm)	No
MIS-E (150x150mm)	No
MIS-E (200x100mm)	Si
MIS-F (200x200mm)	Si
MIS-F (200x300mm)	Si
MIS-F (200x400mm)	No
MIS-F (200x600mm)	No
MIS-F (280x150mm)	Si
MIS-F (300x200mm)	Si
MIS-F (300x250mm)	No
MIS-F (300x300mm)	Si
MIS-F (300x400mm)	No
MIS-F (400x100mm)	No
MIS-F (400x200mm)	Si
MIS-F (400x300mm)	Si
MIS-F (400x400mm)	Si
MIS-F (400x500mm)	No
MIS-F (400x600mm)	No
MIS-F (500x400mm)	No
MIS-F (600x500mm)	No
MIS-F (600x200mm)	No
MIS-F (600x300mm)	No
MIS-F (600x400mm)	No
MIS-F (600x600mm)	No
MIS-F (700x400mm)	No
MIS-F (800x400mm)	No
MIS-F (800x500mm)	No
MIS-F (800x600mm)	No
MIS-F (800x800mm)	No
MIS-F (900x600mm)	No
MIS-F (1000x400mm)	No
MIS-F (1000x600mm)	No
MIS-F (1186x560mm)	No

MIS-F (1200x400mm)	No
MIS-F (1500x600mm)	No
DIMENSIONI	
Altezza	420 mm
Larghezza	468 mm
Profondità	35 mm
Peso	0 gr