


scanner per documenti e immagini a4 600 dpi CANON IMAGEFORMULA R30 6051C003	
Codice	CK308836
EAN	4528472111513
Marca	CANON
Part number	CANM6051C003
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.805
Volume (cm ³)	29371.875

Scanner documentale Canon imageFORMULA R30

Semplifica i processi di scansione negli uffici domestici o di piccole dimensioni con l'intuitivo scanner imageFORMULA R30. Risparmia tempo prezioso e aumenta la produttività con il software CaptureOnTouch Lite integrato che elimina la necessità di installare software aggiuntivi. Utilizza lo scanner direttamente in meno di 1 minuto e riduci al minimo l'impatto ambientale grazie al suo basso consumo energetico e all'imballaggio ecocompatibile. Acquisisci un'ampia gamma di output, crea file editabili e con funzione di ricerca utilizzando il software OCR e salvali in diversi formati. Tieni il passo con le tue attività grazie ad una velocità di scansione fronte/retro massima di 50 immagini al minuto e assicurati che le scansioni siano sempre di eccezionale qualità grazie alle funzionalità di miglioramento dell'immagine.

--

SPECIFICHE	
Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	a4
Risoluzione	600 dpi
Marca	CANON
Scheda di rete	si
Velocità scansione	25 ppm
Fronte/Retro automatico	si
Modalità scansione	superficie piana

GESTIONE MEDIA	
Fronte retro	Si
ADF compreso	sì
PDF	Si
Scansione di negativi/diapositive	Si
capacità carta ADF	60 sheets
Formati carta gestiti	A4
Tipi di supporti	<ul style="list-style-type: none">• Scansione di biglietti da visita Larghezza: 50-55 mm, lunghezza: 85-91 mm, spessore: 128 mm• Scansione di schede plastificate Larghezza: 86 mm, lunghezza: 54 mm, spessore: inferiore a 1,4 mm È possibile eseguire la scansione di cartoncini gofrati. Numero di documenti per il caricamento: 3 cartoncini per documenti non gofrati, 1 cartoncino per documenti

	<p>goffrati</p> <p>Non perdere tempo grazie alla scansione a colori fronte-retro fino a 50 immagini al minuto e impila fino a 60 fogli nell'ampio alimentatore automatico di documenti per una rapida scansione in batch.</p> <p>R30 consente di eseguire la scansione di diversi tipi di documenti, da quelli spessi a quelli sottili fino alle ricevute, inclusi i cartoncini plastificati o goffrati.</p>
--	--

SISTEMA SCANSIONE

Formato massimo scansione	A4
Modalità di scansione	Superficie piana
Elemento di scansione	CIS
Profondità colore	200 bit
Funziona senza PC	No
Profondità colore esterna	600 bit
Tipo sorgente luminosa / lampada	Led RGB
Profondità di grigio	0 bit
Profondità di grigio esterna	0 bit

FORMATI SCANSIONE

BMP	Si
Jpeg	Si
Tiff	Si
GIF	No
HTM	No
PNG	No
RTF	No

Altri formati scansione	<p>PPTX</p> <p>Il software integrato CaptureOnTouch Lite supporta la scansione di diversi tipi di documenti in diversi formati di file, tra cui PDF, TIFF, JPEG, PNG, BMP e PPTX (PowerPoint)*. Oltre alla scansione nella cartella, è possibile installare ulteriori connettori plug-in, tra cui l'invio diretto ad applicazioni cloud - come SharePoint, GoogleDrive, OneDrive, DropBox - per mantenere flussi di lavoro fluidi ed efficienti.</p>
Dimensione massima di scansione Orizz.	21 cm
Dimensione massima di scansione Vert	29,7 cm
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	SI
Nr. porte usb 2.0	1
Porta firewire	No
porta LPT	No
Ps/2	No
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows 8	Si
software OCR	No
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Drivers inclusi	.
Compatibile Windows 2000	Si
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Adattatore supporti	.
requisiti minimi sistema Windows	

	.
PERFORMANCE SCANSIONE	
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Velocità scansione b&n	25 ppm
Velocità scansione colori	9 ppm
Ciclo operativo/duty cycle	0 pages/day
Risoluzione Ottica Verticale	0 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	0 dpi
Velocità scansione anteprima	0 sec
Risoluzione interpolata verticale	0 dpi
velocità scansione OCR	0 sec
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Velocità scansione ADF(A4)	0 ppm
Scansione foto	Si
Scansione Microfilm	Si
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	245 mm
Larghezza	293 mm
Profondità	251 mm
Peso	3 kg
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	10 W
Tensione di alimentazione	220-240 V
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	0 dB
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No
Software incluso	CaptureOnTouch Lite
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
CERTIFICAZIONI	

Certificazione EPA Energy Star	No
Certificazione IEC 60950-1	No
Certificazione CE	Si
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	Compatibilità ambientale RoHS