

Plotter epson surecolor sc-t5700d postscript	
Codice	CK308854
EAN	8715946699394
Marca	EPSON
Part number	C11CH81301A0
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	133
Volume (cm ³)	1554608
<p>SureColor SC-T5700D</p> <p>Stampante abilitata Adobe PostScript 3, totalmente integrata con doppio rotolo, inchiostri a pigmenti (Pk, Mk, CMY, rosso).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stampante versatile • Stampe nitide e dettagliate • 28 funzioni di sicurezza <p>La stampante SureColor SC-T5700D garantisce una qualità delle immagini ai vertici della categoria sfruttando la potenza di Adobe PostScript 3. Grazie agli inchiostri a pigmenti UltraChrome XD3 a 6 colori, incluso un rosso, SC-T5700D offre immagini brillanti per i poster e pubblicità temporanee in esterno. Protetta da 28 funzioni di sicurezza, tra cui: NFC, PIN e password di autenticazione e garanzia on-site Epson.</p> <p>PANORAMICA</p>	

Alta velocità e qualità elevata Con Adobe PostScript 3 di serie, velocità fino a 130 m²/ora, 28 funzioni di sicurezza, questa SureColor a doppio rotolo consente di stampare rapidamente grandi volumi, senza compromettere la qualità. **Ingombro ridotto, design versatile** SC-T5700D è compatta, semplice e funzionale. Il design piatto della parte superiore consente di stampare le prove colore non appena finite. Tutti i materiali di consumo e i supporti vengono caricati dalla parte frontale, senza dover spostare la stampante dopo l'installazione. **Ideale per le tipografie e le aziende** SC-T5700D consente di ricaricare i supporti utilizzando la funzione di caricamento automatico e di ristampare i file dalla SSD da 960 GB auto-crittografata. **Testina di stampa per tutta la durata del prodotto** 3 Stampa grandi quantità di disegni tecnici o poster pubblicitari dettagliati, senza la necessità di sostituire la testina di stampa. Le immagini avranno sempre un aspetto professionale, preciso e brillante.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Produttività elevata**

Stampa rapida, versatile e sicura da PC, mobile e USB

- **Funzioni di sicurezza avanzate**

Proteggi con facilità documenti altamente riservati

- **Versatilità**

Caricamento automatico dei supporti e funzione Save to

- **Alta qualità di immagine**

Stampe nitide e dettagliate grazie ad Adobe PostScript 3 di serie

- **Opzioni preziose**

Unità SSD da 960 GB autocrittografata

SPECIFICHE

Tipo	plotter
Marca	EPSON
Formato massimo di stampa	36 "

DIMENSIONI E PESO

Altezza	97,5 cm
Larghezza	164,5 cm
Peso	136 kg
Profondità	49,9 cm

GESTIONE MEDIA

Max grammatura carta	1,5 gr/mq
Min grammatura carta	0,08 gr/mq
Diametro esterno rotoli	0 mm
Tipi di supporti	Gestione supporti

	<ul style="list-style-type: none"> • Taglierina automatica • Stampa senza margini • Unità di avvolgimento automatico
Altro	Rotolo da 17" (43,2 cm) Rotolo da 24" (61,0 cm) Rotolo da 36" (91,4 cm) Larghezza e lunghezza personalizzate, A0, A1, A2+, A3+, A4 (21.0x29,7 cm)
Alimentatore rotolo	sì
Taglierina automatica	sì
Piedistallo e raccoglitore fogli	no
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in funzione	80 W
Tensione di alimentazione	100-220 V
Consumo energetico in stand-by	2 W
SOFTWARE	
Drivers inclusi	Adobe PostScript 3
Compatibile Windows Vista	No
Software incluso	Optional Software & Solutions Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 2000	Si
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si

QUALITÀ DI STAMPA	
Precisione del tratto	100 %
SISTEMA DI STAMPA	
Tecnologia di stampa	Epson UltraChrome Col
Tipologia di stampa	Inkjet Ag
Numero testine di stampa	1
Numero cartucce totali	4
Multifunzione	No
MEMORIA	
Capacità hard disk	0 GB
Memoria installata	0 MB
Altro	Memoria: 4 GB Optional storage: 960 GB
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	50 dB
Altre certificazioni	N/A
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL3 GUI	No
Adobe PostScript 3	Si
HP-GL/2	Si
CONNETTIVITÀ	
Porta usb	0
Protocolli wireless supportati	N/A
Scheda di rete	Incluso
Tipo scheda di rete	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione di stampa	2400x1200 dpi
FORMATI STAMPA SUPPORTATI	
A0	No
Formato massimo supportato	36 "
Formato massimo per stampa tecnica	A0