

**Alimentatore per PC 850 w PRODOTTI BULK SPYCO -  
 ALIMENTATORE GAMING 850W MODULARE CON  
 CERT FSPYPS85**



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Codice                    | CK308864      |
| EAN                       | 8026475178305 |
| Marca                     | PRODOTTI BULK |
| Part number               | FSPYPS851     |
| Storage unit              |               |
| Unità di vendita          | Cadauno       |
| Confezione                | 1             |
| Imballaggio               | 1             |
| Peso (kg)                 | 2.19          |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 5969.7        |

TYPHOON PS-851

Certificazione 80 PLUS GOLD con alta efficienza (>90%).

**SUPER SILENZIOSO** Ventola di raffreddamento Super Silent da 12 cm con cuscinetto lubrificato e velocità di rotazione completamente controllata dall'elettronica

**CABLAGGIO FULL MODULAR** Cavi di collegamento flat neri da 550mm a 750mm.

Ingombro ridotto per un'ottimizzazione della ventilazione interna.

**CONDENSATORI CON RATING A 105°C** Condensatori di produzione Giapponese per prestazioni elettriche elevate, affidabili e prolungate nel tempo.

## SPECIFICHE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Potenza                   | 850 w         |
| Marca                     | PRODOTTI BULK |
| Cavi modulari             | si            |
| Cavi schermati            | si            |
| Certificazione energetica | 80 plus gold  |

## CAVI

|  |    |
|--|----|
| Numero di connettori Cpu                 | 1  |
| Numero di connettori Motherboard         | 1  |
| Numero di connettori Pci Express         | 2  |
| Numero di connettori Periferiche (Molex) | 1  |
| Numero di connettori SATA                | 2  |
| Cavi Modulari                            | Si |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cavi Schermati                | Si   |
| <b>SPECIFICHE ELETTRICHE</b>  |  |
| Potenza erogata               | 850 W  |
| PFC (Power Factor Correction) | Attivo   |
| Voltaggio di ingresso         | <p style="text-align: center;"><b>SPECIFICHE</b></p> <p>Codice prodotto    FSPYPS851<br/> Certificazione      80 Plus Gold<br/> Efficienza            &gt;90 %<br/> PFC                    Attivo &gt; 0,9<br/> Conforme alle<br/> Specifiche            ATX 12V v.2.31<br/> Conforme alla<br/> Direttiva             ERP 2009/125/CE relativa alla<br/> progettazione ecocompatibile<br/> Ventola di<br/> Raffreddamento   Super Silent da 12 cm con cuscinetto<br/> lubrificato (Hydraumatic Bearing) e velocità<br/> di rotazione completamente controllata<br/> dall'elettronica<br/> Cavi di<br/> Collegamento da   550 a 750 mm<br/> Colore dei Cavi<br/> Flat                    Nero<br/> Modularità           Sì<br/> Condensatori        Con rating a 105°C di produzione<br/> Giapponese</p> <p style="text-align: center;">V</p> |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE</b>    |  |
| Certificazione energetica     | 80 plus GOLD   |