


<b>Motherboard ASUS PRIME B760M-A-CSM 90MB1EK0-M0EAYC</b>	
Codice	CK309051
EAN	4711387140710
Marca	ASUS
Part number	90MB1EK0-M0EAYC
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.08
Volume (cm <sup>3</sup> )	3692.52

### PRIME B760M-A-CSM

Scheda madre Intel® B760 (LGA 1700) mATX con PCIe 4.0, DDR5, due slot M.2, Realtek 2.5Gb Ethernet, DisplayPort, Dual HDMI, SATA 6 Gbps, USB 3.2 Gen 2 posteriore, USB 3.2 Gen 1 Type-C anteriore®, Sincronizzazione dell'Aura.

Socket Intel® LGA 1700: pronto per processori Intel® di 13a e 12a generazione.

Connettività ultraveloce: PCIe 4.0, due slot M.2, Realtek 2.5Gb Ethernet, USB 3.2 Gen 2 posteriore, USB 3.2 Gen 1 Type-C® anteriore.

Raffreddamento completo: dissipatori di calore VRM, dissipatore di calore M.2, dissipatore di calore PCH, connettori per ventole ibride e Fan Xpert 2+.

Tecnologia di memoria esclusiva: ASUS Enhanced Memory Profile II e ASUS OptiMem II.

Illuminazione Aura Sync RGB: connettori Gen 2 indirizzabili integrati e connettore Aura RGB per strisce LED RGB, facilmente sincronizzabili con l'hardware compatibile con Aura Sync.

ASUS Control Center Express: software di monitoraggio e gestione IT in tempo reale per una migliore protezione dei dati.

## SPECIFICHE

Tipo	ddr5
Dimensioni	micro-atx
Marca	ASUS
Processore Socket	lga1700
Connettore video	2 x hdmi, 1 x displayport

## SPECIFICHE TECNICHE

Connettore Video	2 x HDMI, 1 x DisplayPort
Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX V
Chipset	Intel B760

## CANALI/CONNETTORI

USB 2.0 - interni	5
USB 2.0 - retro	4
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
USB 3.2 Gen 1 - interni	5
USB 3.2 Gen 2 retro	2
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
PCI	0
PCI-Express 16x	3
PCI-Express 1x	0
Audio	3
Ps/2	1

## PROCESSORE

Socket	LGA1700
Famiglia processore	Intel
CPU compatibili	Intel® Socket LGA1700 per processori Intel® Core di 13a generazione e Intel® Core di 12a generazione, Pentium® Gold e Celeron®
<b>CONTROLLER</b>	
Raid	0/1/5/10
LAN	1 x Realtek 2.5G LAN
<b>VIDEO</b>	
GPU integrata	No
Modello scheda video	Non presente
<b>AUDIO INTEGRATO</b>	
Modello scheda audio	Realtek 7.1
Numero Canali	7,1
<b>MEMORIA</b>	
Tipo Moduli	DDR5
Espansione max	128 GB
Frequenza max	7200 MHz
Numero Slot	4
Dual Channel	Si
<b>GENERALE</b>	
Dotazione Hardware	2 cavi SATA 6Gb/s
<b>DIMENSIONI</b>	
Form factor	Micro-ATX