



Motherboard ASUS PRIME B760M-A- CSM 90MB1EK0-M0EAYC	
Codice	CK309051
EAN	4711387140710
Marca	ASUS
Part number	STD0001097420
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.08
Volume (cm³)	3692.52

## PRIME B760M-A-CSM

Scheda madre Intel ® B760 (LGA 1700) mATX con PCIe 4.0, DDR5, due slot M.2, Realtek 2.5Gb Ethernet, DisplayPort, Dual HDMI, SATA 6 Gbps, USB 3.2 Gen 2 posteriore, USB 3.2 Gen 1 Type-C anteriore ®, Sincronizzazione dell'Aura.

Socket Intel ® LGA 1700: pronto per processori Intel ® di 13a e 12a generazione.

Connettività ultraveloce: PCIe 4.0, due slot M.2, Realtek 2.5Gb Ethernet, USB 3.2 Gen 2 posteriore, USB 3.2 Gen 1 Type-C® anteriore.

Raffreddamento completo: dissipatori di calore VRM, dissipatore di calore M.2, dissipatore di calore PCH, connettori per ventole ibride e Fan Xpert 2+.

Tecnologia di memoria esclusiva: ASUS Enhanced Memory Profile II e ASUS OptiMem II.

Illuminazione Aura Sync RGB: connettori Gen 2 indirizzabili integrati e connettore Aura RGB per strisce LED RGB, facilmente sincronizzabili con l'hardware compatibile con Aura Sync.

ASUS Control Center Express: software di monitoraggio e gestione IT in tempo reale per una migliore protezione dei dati.

SPECIFICHE	
Tipo	ddr5
Dimensioni	micro-atx
Marca	ASUS
Processore Socket	lga1700
Connettore video	2 x hdmi, 1 x displayport

SPECIFICHE TECNICHE		
Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX V	
Connettore Video	2 x HDMI, 1 x DisplayPort	
Chipset	Intel B760	
CANALI/CONNETTORI		
Audio	3	
PCI	0	
PCI-Express 16x	3	
PCI-Express 1x	0	
Ps/2	1	
USB 2.0 - interni	5	
USB 2.0 - retro	4	
USB 3.0 - interni	0	
USB 3.0 - retro	0	
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0	
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4	
USB 3.2 Gen 1 - interni	5	
USB 3.2 Gen 2 retro	2	
AUDIO INTEGRATO		

Numero Canali	7,1	
	Realtek 7.1	
Modello scheda audio	Treatien 7.1	
VIDEO		
Modello scheda video	Non presente	
GPU integrata	No	
PROCESSORE		
CPU compatibili	Intel® Socket LGA1700 per processori Intel® Core di 13a generazione e Intel® Core di 12a generazione, Pentium® Gold e Celeron®	
Famiglia processore	Intel	
Socket	LGA1700	
GENERALE		
Dotazione Hardware	2 cavi SATA 6Gb/s	
MEMORIA		
Dual Channel	Si	
Espansione max	128 GB	
Frequenza max	7200 MHz	
Numero Slot	4	
Tipo Moduli	DDR5	
DIMENSIONI		
Form factor	Micro-ATX	
CONTROLLER		
LAN	1 x Realtek 2.5G LAN	
Raid	0/1/5/10	