

Motherboard ASUS ASUS - PRIME H610M-E D4-CSM 90MB19N0-M1EAYC	
Codice	CK309055
EAN	4711081514800
Marca	ASUS
Part number	90MB19N0-M1EAYC
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.89
Volume (cm ³)	3692.52
<p>ASUS - PRIME H610M-E D4-CSM</p> <p>Socket Intel® LGA 1700: Pronto per i processori Intel® della 12a generazione Raffreddamento completo: Dissipatore di calore PCH e Fan Xpert 2+ Connettività ultraveloce: slot M.2 da 32 Gbps, Realtek 1 Gb Ethernet e USB 3.2 Gen 1 5X Protection III: protezioni hardware multiple per una protezione completa ASUS Control Center Express (ACCE) per una più facile gestione degli endpoint IT</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	ddr4
Dimensioni	atx

Marca	ASUS
Processore Socket	lga1700
Connettore video	1 x hdmi, 1 x vga

SPECIFICHE TECNICHE	
Connettore Video	1 x HDMI, 1 x VGA
Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX V
Chipset	Intel H610
CANALI/CONNETTORI	
USB 2.0 - interni	2
USB 2.0 - retro	2
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
USB 3.1 - interni	0
USB 3.1 - retro	0
USB 3.2 Gen 1 - interni	2
USB 3.2 Gen 2 interni	2
USB 3.2 Gen 1 - retro	2
USB 3.2 Gen 2 retro	0
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
PCI	0
PCI-Express 16x	1
PCI-Express 1x	0
Audio	3
Ps/2	1
PROCESSORE	
Socket	LGA1700
Famiglia processore	Intel
CPU compatibili	generazione e processori Intel ® Core di 12a generazione, Pentium

CONTROLLER	
Raid	Non Presente
LAN	Non presente
VIDEO	
GPU integrata	Si
Modello scheda video	Non presente
AUDIO INTEGRATO	
Modello scheda audio	Realtek 7.1
Numero Canali	7,1
MEMORIA	
Tipo Moduli	DDR4
Espansione max	64 GB
Frequenza max	3200 MHz
Numero Slot	2
Dual Channel	No
GENERALE	
Dotazione Hardware	<p>Cavi</p> <p>2 cavi SATA 6Gb/s</p> <p>1 chiave magnetica di attivazione ACC Express</p> <p>1 guida per l'utente</p>
DIMENSIONI	
Form factor	Micro-ATX