



Codice	CK309055
EAN	4711081514800
Marca	ASUS
Part number	90MB19N0-M1EAYC
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.89
Volume (cm ³)	3692.52

ASUS - PRIME H610M-E D4-CSM

Socket Intel® LGA 1700: Pronto per i processori Intel® della 12a generazione
 Raffreddamento completo: Dissipatore di calore PCH e Fan Xpert 2+
 Connettività ultraveloce: slot M.2 da 32 Gbps, Realtek 1 Gb Ethernet e USB 3.2 Gen 1
 5X Protection III: protezioni hardware multiple per una protezione completa
 ASUS Control Center Express (ACCE) per una più facile gestione degli endpoint IT

SPECIFICHE	
Tipo	ddr4
Dimensioni	atx
Marca	ASUS

Processore Socket	lga1700
Connettore video	1 x hdmi, 1 x vga

SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX V
Connettore Video	1 x HDMI, 1 x VGA
Chipset	Intel H610
CANALI/CONNETTORI	
Audio	3
PCI	0
PCI-Express 16x	1
PCI-Express 1x	0
Ps/2	1
USB 2.0 - interni	2
USB 2.0 - retro	2
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
USB 3.1 - interni	0
USB 3.1 - retro	0
USB 3.2 Gen 1 - interni	2
USB 3.2 Gen 2 interni	2
USB 3.2 Gen 1 - retro	2
USB 3.2 Gen 2 retro	0
AUDIO INTEGRATO	
Numero Canali	7,1
Modello scheda audio	Realtek 7.1
VIDEO	
Modello scheda video	Non presente
GPU integrata	Si
PROCESSORE	
CPU compatibili	generazione e processori Intel ® Core di 12a generazione, Pentium

Famiglia processore	Intel
Socket	LGA1700
GENERALE	
Dotazione Hardware	<p>Cavi</p> <p>2 cavi SATA 6Gb/s 1 chiave magnetica di attivazione ACC Express</p> <p>1 guida per l'utente</p>
MEMORIA	
Dual Channel	No
Espansione max	64 GB
Frequenza max	3200 MHz
Numero Slot	2
Tipo Moduli	DDR4
DIMENSIONI	
Form factor	Micro-ATX
CONTROLLER	
LAN	1 x Gigabit LAN
Raid	Non Presente