



Codice	CK309056
EAN	4711081309741
Marca	ASUS
Part number	90MB19X0-M0EAY0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.165
Volume (cm ³)	4974.75

PRIME B550M-A WIFI II

Scheda madre micro ATX AMD B550 (Ryzen AM4) con doppio M.2, PCIe 4.0, Wi-Fi 6, 1 Gb Ethernet, HDMI, DVI-D, D-Sub, SATA 6 Gbps, USB 3.2 Gen 2 Type-A e supporto illuminazione Aura Sync RGB.

Socket AMD AM4: Predisposta per i processori desktop Ryzen serie 5000/ serie 5000 G/ serie 4000 G/ serie 3000.

Raffreddamento completo: Dissipatore VRM, dissipatore PCH, intestazioni per ventole ibride e utility Fan Xpert 2.

Connettività ultraveloce: Doppio M.2, PCIe 4.0, Wi-Fi 6, 1 Gb Ethernet, supporto USB 3.2 Gen 2

Type-A.

Illuminazione Aura Sync RGB: Intestazione Gen 2 indirizzabile a bordo e intestazioni RGB per strisce LED RGB, facilmente sincronizzate con l'hardware compatibile con Aura Sync.

SPECIFICHE

Tipo	ddr4
Dimensioni	micro-atx
Marca	ASUS
Processore Socket	am4
Connettore video	1 x hdmi

SPECIFICHE TECNICHE

Connettore Video	1 x HDMI
Alimentazione	Non presente V
Chipset	AMD B550

CANALI/CONNETTORI

USB 2.0 - interni	4
USB 2.0 - retro	0
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
USB 3.2 Gen 1 - interni	2
USB 3.2 Gen 1 - retro	2
USB 3.2 Gen 2 retro	2
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
PCI	0
PCI-Express 16x	1
PCI-Express 4x	2
PCI-Express 1x	0
Audio	3
Ps/2	1

PROCESSORE

Socket	AM4
--------	-----

Famiglia processore	AMD
CPU compatibili	AMD Ryzen 5000 Series/ 5000 G-Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series Desktop Processors
CONTROLLER	
Raid	Non Presente
LAN	1 x Gigabit LAN
VIDEO	
GPU integrata	No
Modello scheda video	Non presente
AUDIO INTEGRATO	
Modello scheda audio	Realtek 7.1
Numero Canali	7,1
MEMORIA	
Tipo Moduli	DDR4
Espansione max	1 GB
Frequenza max	0 MHz
Numero Slot	1
Dual Channel	Si
GENERALE	
Dotazione Hardware	<p>Socket AMD AM4: Predisposta per i processori desktop Ryzen Serie 5000</p> <p>Raffreddamento completo: Dissipatore VRM, dissipatore PCH, intestazioni per ventole ibride e utility Fan Xpert</p> <p>Illuminazione Aura Sync RGB: Intestazione Gen 2 indirizzabile a bordo e intestazioni RGB per strisce LED RGB, facilmente sincronizzate con l'hardware compatibile con Aura Sync.</p>
DIMENSIONI	
Form factor	Micro-ATX