

<p><b>Condizionatore portatile A 12.000 btu/h NAICON</b>  <b>Condizionatore Portatile IGLU 12000BTU con pompa d D</b></p>	
Codice	CK310505
EAN	8033102211274
Marca	NAICON
Part number	D.IGLU12000FC
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	26.8
Volume (cm <sup>3</sup> )	135432
<p>Condizionatore Portatile IGLU 12000BTU con pompa di calore</p>	

<b>SPECIFICHE</b>	
Marca	NAICON
Classe efficienza energetica	A
Potenza frigorifera	12.000 btu/h
Pompa di Calore	si

<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	
Indice EER di Efficienza Energetica Globale	2,61
Classe di Efficienza Energetica	A
Coefficiente di Rendimento COP	2,4
Gas Refrigerante	R290
Pompa di Calore	Si
Potenza Assorbita	1010 W
Temperatura min impostabile	16 °C
Tipo di Condizionatore	Portatile aria-aria
Volume ambiente consigliato	0 m <sup>3</sup>
Potenza frigorifera	12000 Btu/h

<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Altezza Unità Esterna	0 mm
Altezza Unità Interna	713 mm
Colore primario	Bianco
Larghezza Unità Esterna	0 mm
Larghezza Unità Interna	365 mm
Lunghezza Guaina Flessibile	0 mm
Lunghezza Tubo Scarico Aria Calda	0 mm
Peso Unità Esterna	0 kg
Peso Unità Interna	24 kg
Profondità Unità Esterna	0 mm
Profondità Unità Interna	355 mm
Display digitale	Si
Rotelle	Si
Livello pressione sonora minimo	55

Livello pressione sonora massimo	65
<b>FUNZIONI DI COMFORT</b>	
Altre Funzioni	Il condizionatore è dotato di : Funzione refrigerazione, deumidificazione, ventilazione e scarico continuo condensa. Interfaccia kit espulsione aria posta in alto sul prodotto in modo da facilitare il montaggio ed avere un flusso di aria più lineare. Pannello di controllo con display a LED e telecomando. Capacità filtraggio dell'aria. Funzione Timer Funzioni di protezione con ripartenza automatica del compressore dopo 3 minuti. Diverse protezioni disponibili. Temperatura limite massima in raffreddamento: 35/24°C; in riscaldamento :20/12 °C. Intervallo di Temperatura di funzionamento : 7-35°C.
Capacità deumidificazione	24 L/h
Capacità di Raffreddamento	12000 Btu/h
Capacità di Riscaldamento	12000 Btu/h
Circolazione dell'Aria - Max	350 m <sup>3</sup> /h
Circolazione dell'Aria - Med	0 m <sup>3</sup> /h
Circolazione dell'Aria - Min	0 m <sup>3</sup> /h
Smaltimento Condensa	Il condizionatore è dotato di vaschetta per raccolta della condensa, o scarico diretto.
Telecomando	Si
Timer fino a	1 h
Velocità Ventola max	0 gpm
Numero velocità ventilazione	0
Termostato ambiente	Si
Programmi particolari	Tasto timer: Quando il condizionatore è alimentato la pressione di questo tasto permetterà di selezionare il tempo del timer. Premere il tasto quando il corrispondente simbolo lampeggia e determinare il tempo desiderato utilizzando i tasti maggiore o minore. Il tempo può variare da 1 a 24 ore con intervalli di 1 ora
<b>SMART HOME</b>	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No

Compatibilità IFTTT	No
<b>SOLUZIONI</b>	
Smart home	No