



Codice	CK310607
EAN	0197497249361
Marca	HP
Part number	7B0K2EA
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	12.39
Volume (cm <sup>3</sup> )	75128.5

**Fate sentire la vostra presenza, anche a distanza**

Trasformate il vostro ufficio o spazio di lavoro in un ambiente sofisticato grazie ad HP EliteOne 800 AiO, il dispositivo dal design elegante dotato di un processore Intel® Core di dodicesima generazione e di tutta una serie di funzionalità di collaborazione innovative per garantire la massima produttività, anche durante le videoconferenze.

HP Dynamic Voice Leveling aumenta automaticamente il livello del microfono per ottimizzare la chiarezza della voce in un raggio di 3 metri dal PC. La funzione di riduzione del rumore 2.0 basata su IA utilizza la tecnologia di filtraggio del rumore per migliorare l'audio delle conferenze anche quando si indossa una mascherina.

**Audio e video per il web conferencing**

Partecipate alle riunioni virtuali in tutta efficienza grazie alle avanzate funzionalità audio e video di questo potente dispositivo.

#### **Privacy garantita**

HP Wolf Security for Business crea una difesa resiliente, sempre attiva e basata su hardware. Dal BIOS al browser, dentro e fuori il sistema operativo, queste soluzioni si evolvono costantemente per aiutarvi a proteggere il PC dalle nuove minacce. Impedite qualsiasi modifica indesiderata alle impostazioni di sicurezza e limitate la diffusione di malware con HP Sure Run Gen5, che identifica, isola e traccia gli attacchi.

#### **SPECIFICHE**

Marca	HP
RAM Installata	16 gb
Sistema Operativo	professional
Dimensione Schermo	23,8"
Processore	intel core i5
Memoria di massa	512 gb
Tipo memoria di massa	ssd (solid state disk)

#### **MEMORIA DI MASSA**

Dimensione Tot. Supporti	512 GB
Tipo Supporto 1	SSD (Solid State Disk)
Dimensione Supporto 1	512 GB
Interfaccia Supporto 1	M.2 PCIe NVMe
Velocità Supporto 1	0 rpm
Interfaccia Supporto 2	M.2 2230/2280 PCIe
Tipologia Controller	M.2 PCIe
Numero Supporti	1

#### **GRAFICA**

Memoria Dedicata	0 MB
Scheda grafica integrata	Si
Modello della scheda grafica	UHD Graphics 770
Risoluzione Massima (Larghezza)	4096 px
Risoluzione Massima (Altezza)	2304 px

Produttore della scheda grafica	Intel
<b>PROCESSORE</b>	
Tecnologia del processore	Intel Core i5
Modello del processore	i5-13500
Produttore del processore	Intel
Velocità di clock	2,5 GHz
Cache Dimensioni Totali	24 MB
<b>GENERALE</b>	
Colore Primario	Grigio
Mouse	Ottico Wireless
Wireless (standard)	Wi-Fi 6E AX211
Bluetooth	No
Tastiera	Wireless
Layout Tastiera	Italiano
Altoparlanti	Si
Caratteristiche Specifiche	Audio ad alte prestazioni by Bang & Olufsen
Caratteristiche di sicurezza	Chip di sicurezza integrato Trusted Platform Module TPM 2.0 fornito con Windows 10 (con certificazione Common Criteria EAL4+) (con certificazione FIPS 140-2 livello 2); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Modulo di persistenza Absolute; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Start Gen7; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5
Caratteristiche Generali	<b>Stand regolabile in altezza e con basetta di ricarica wireless integrata;</b>  Supporto per montaggio VESA 100 venduto separatamente (cod. 6H1W8AA - EliteOne G9 VESA Plate);
<b>CONNETTORI/PORTE</b>	
N° totale porte USB	7
N° porte USB posteriori	5
N° porte USB laterali	2
N° porte USB frontali	0

N° porte USB 3.0	2
Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-A	3
Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-C	1
Porte USB 3.2 Gen 2x2 SuperSpeed (20 Gbps) Type-C	1
N° porte Seriali	0
N° porte HDMI	1
N° porte Display Port	1
N° porte Ps/2	0
N° porte Audio - frontali	0
N° porte Audio - laterali	1
N° porte Audio - posteriori	0
N° porte PCI	0
N° porte PCI-Express 1x	0
N° porte PCI-Express 16x	0
Altri Connettori / Porte	<p><b>Riepilogo Porte:</b></p> <p>Lato sinistro: 1 cuffia/microfono combinati ;  Lato destro: 1 USB SuperSpeed Type-C® con velocità di trasmissione di 10 Gbps (ricarica); 1 USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione di 10 Gbps ;  Posteriore: 1 RJ-45; 1 HDMI 2.0a; 2 USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione di 10 Gbps; 2 USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione di 5 Gbps; 1 DisplayPort 1.4 dual mode; 1 USB SuperSpeed Type-C® con velocità di trasmissione di 20 Gbps.</p>
<b>MONITOR</b>	
Lunghezza diagonale	23,8 "
Touch Screen	Si
Risoluzione ottimale orizzontale	1920 px
Risoluzione ottimale verticale	1080 px
Formato	16:9
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
Altre Caratteristiche	I pannelli antiriflesso HP Eye Ease con certificazione TÜV favoriscono la rimozione delle onde di luce blu

	preservando l'accuratezza e la vivacità dei colori.
<b>VIDEO</b>	
WebCam	Si
Connettori	1 HDMI, 1 DisplayPort
Scheda TV	No
Scheda acquisizione video	No
Risoluzione Webcam	5 MP
Infrarossi	Si
Altro	Fotocamera a comparsa (pull-up) a infrarossi FHD da 5 MP per l'autenticazione facciale con Windows Hello e microfoni dual-array. Con HP Auto Frame, la fotocamera e l'audio seguono voi o i vari presentatori mentre si muovono all'interno dell'inquadratura tramite impostazioni predefinite selezionate per testa, testa e spalle o testa e busto.
<b>DIMENSIONI &amp; PESO</b>	
Altezza	558,1 mm
Larghezza	539,6 mm
Profondità	238 mm
Peso senza imballo	9,36 kg
<b>UNITÀ OTTICHE</b>	
Tipologia unità installata	Nessuna Unità Ottica
<b>RAM</b>	
RAM Installata	16 GB
RAM Massima	64 GB
Tipologia della RAM	SO-DIMM
Banchi RAM Totali	2
Banchi RAM Liberi	0
Frequenza	4800 MHz
Tecnologia della RAM	DDR5
<b>CONTROLLER</b>	
LAN (velocità)	10/100/1000
Raid	No
<b>LETTORI MEMORY/SMART CARD</b>	
Card reader	3 in 1

SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
CERTIFICAZIONI	
Certificazioni	Dichiarazione IT ECO Certificato US ENERGY STAR® Registrato EPEAT® TCO 9.0
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE	
Versione S.O.	Professional
S.o.	Windows 11
Bit S.O.	64
Software Inclusi	Licenze di sicurezza standard <b>HP Wolf Security</b> incluse gratuitamente. Per una maggiore protezione acquista <b>HP Wolf PRO</b> (venduto separatamente).
ALIMENTATORE	
Potenza	280 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio vesa	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	100mm
Staffa nella confezione	No