ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Monitor interattivo e13l-c 75 4k	
Codice	CK310671
EAN	8053830264168
Marca	WACEBO
Part number	E13L-C75B
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	65.3
Volume (cm³)	477477

L'apprendimento non è mai stato così straordinario!

I pannelli retroilluminati touchscreen con supporto fino a 40 tocchi simultanei disponibili nelle versioni 65 ,75 e 86 , con risoluzione 4k Ultra HD, rendono straordinaria e performante la didattica in classe e a distanza.

Rendi l'insegnamento facile e interattivo

I monitor DABLIUTOUCH rendono l attività didattica semplice e versatile.
Scegli la dimensione che preferisci e goditi lo straordinario display 4K UHD!

Le lezioni prendono vita!

Aumenta la produttività in classe, ottimizza il flusso di lavoro con i monitor DABLIUTOUCH e la qualità del sensazionale display 4K UHD, rivoluziona la didattica tradizionale con contenuti multimediali interattivi.

- ?Funzione Dual-Screen
- Sistema di videoconferenza (accessorio non incluso)
- Barra laterale di navigazione rapida
- Funzione Multi-User
- ZeroGap Bonding technology
- Frame ultrasottile, design made in Italy

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	WACEBO

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Speaker Integrati frontalmente 2 x 20w, Touch pen x 2, antenna WIFI x 2, cavo USB 3m x 1, antenna bluetooth x 1. telecomando x 1, cavo HDMI 3m x 1, cavo di alimentazione 1,5 x 1, Guida Quick Start (incluso certificato garanzia)
Tecnologia Touch screen	Infra Red Technology (IR)
FEATURES	
Altre caratteristiche	.
Altre certificazioni	.
Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	0 °
DISPLAY	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	75 "

Tecnologia pannello	Direct LED
Risoluzione massima orizzontale	3840
Frequenza ottimale	60 Hz
Formato	16:9
Tempo di risposta	3 ms
Luminosità	500 cd/m²
Dot pitch	1 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	5000 :1
Risoluzione massima verticale	2160
Contrasto dinamico	5000 :1
Utilizzo	Monitor Interattivo
Risoluzione video	4K (UHD)
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
CONNESSIONI	
Nr. porte vga	1
Nr porte usb	4
HDMI	4
Porte dvi-d	0
DisplayPort	Si
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	450 W
Potenza assorbita stand by	0,5
DIMENSIONE E PESO	
Altezza	102,8 cm
Larghezza	170,8 cm
Profondità	8,9 cm
Peso	52 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	

Supporto montaggio vesa	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)
Staffa nella confezione	Si
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Più richiesti EDU
Mondo Educational	Si