



**monitor smart WACEBO DABLIU TOUCH
 E13L-C75B E13L-C75B**

Codice	CK310671
EAN	8053830264168
Marca	WACEBO
Part number	E13L-C75B
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	65.3
Volume (cm ³)	477477

L'apprendimento non è mai stato così straordinario!

I pannelli retroilluminati touchscreen con supporto fino a 40 tocchi simultanei disponibili nelle versioni 65 ,75 e 86 , con risoluzione 4k Ultra HD, rendono straordinaria e performante la didattica in classe e a distanza.

Rendi l'insegnamento facile e interattivo

I monitor DABLIUTOUCH rendono l'attività didattica semplice e versatile. Scegli la dimensione che preferisci e goditi lo straordinario display 4K UHD!

Le lezioni prendono vita!

Aumenta la produttività in classe, ottimizza il flusso di lavoro con i monitor DABLIUTOUCH e la qualità del sensazionale display 4K UHD, rivoluziona la didattica tradizionale con contenuti multimediali interattivi.

- ?Funzione Dual-Screen
- Sistema di videoconferenza (accessorio non incluso)
- Barra laterale di navigazione rapida
- Funzione Multi-User
- ZeroGap Bonding technology
- Frame ultrasottile, design made in Italy

SPECIFICHE

Tipo	monitor smart
Marca	WACEBO

DISPLAY

Utilizzo	Monitor Interattivo
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto dinamico	5000 :1
Contrasto standard	5000 :1
Dot pitch	1 mm
Risoluzione video	4K (UHD)
Formato	16:9
Luminosità	500 cd/m ²
Lunghezza diagonale (pollici)	75 "
Tecnologia pannello	Direct LED
Tempo di risposta	3 ms
Risoluzione massima orizzontale	3840
Risoluzione massima verticale	2160
Frequenza ottimale	60 Hz

GENERALE

Tecnologia Touch screen	Infra Red Technology (IR)
-------------------------	---------------------------

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Speaker Integrati frontalmente 2 x 20w, Touch pen x 2, antenna WIFI x 2, cavo USB 3m x 1, antenna bluetooth x 1, telecomando x 1, cavo HDMI 3m x 1, cavo di alimentazione 1,5 x 1, Guida Quick Start (incluso certificato garanzia)
FEATURES	
Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	0 °
Altre certificazioni	.
Altre caratteristiche	.
AUDIO	
Nr altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
Multimediale	Si
CONNESSIONI	
Nr. porte vga	1
Nr porte usb	4
HDMI	4
Porte dvi-d	0
DisplayPort	Si
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	450 W
Potenza assorbita stand by	0,5
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio vesa	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)
Staffa nella confezione	Si
DIMENSIONE E PESO	

Altezza	102,8 cm
Larghezza	170,8 cm
Profondità	8,9 cm
Peso	52 kg
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Più richiesti EDU
Mondo Educational	Si