


<p>Usb-c metal 4k 3x display + pd 100w</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK310697</p>
<p>EAN</p>	<p>8595611706530</p>
<p>Marca</p>	<p>I-TEC</p>
<p>Part number</p>	<p>C31FLAT2PDPRO</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>0.45</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>1296</p>
<p>i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K Display Docking Station + Power Delivery 100 W Dock USB-C ergonomico in metallo con supporto per un massimo di 3 monitor esterni. Il dock è compatibile con qualsiasi laptop dotato di porta USB-C o Thunderbolt (il cavo integrato, lungo 60 cm, è sufficiente per collegare tutti i laptop con schermi fino a 15"). Il dock offre 4 porte USB, una connettività affidabile e veloce alle reti aziendali grazie alla porta LAN integrata e un'alimentazione fino a 100 W. Il design del dock consente di utilizzarlo anche come supporto per laptop.</p>	
<p>La docking station è disponibile in due versioni: 1. senza l'adattatore di ricarica USB-C incluso (codice prodotto C31FLAT2PDPRO) 2. con l'adattatore da 100 W incluso (codice prodotto C31FLAT2PDPRO100W/UK).</p>	
<p>Collegare fino a tre monitor esterni con risoluzione fino a 4K*.Potenza: fino a 100W Fornisce 2x DisplayPort e HDMI 4 porte USB 3.2 (5 Gbps) consentono di collegare facilmente dispositivi e periferiche USB. Gigabit Ethernet RJ-45 offre una connettività Internet affidabile, robusta e ad alta velocità con supporto per velocità di 10/100/1000 Mbps. Jack audio e microfono combinato (cuffie) sul pannello frontale Lettori di schede SD e microSD Corpo in metallo Può essere utilizzato</p>	

anche come pratico supporto per laptop
Nota: macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST), il che significa che quando viene collegato a un dispositivo macOS, tutti i monitor collegati visualizzeranno la stessa immagine

SPECIFICHE	
Colore	grigio
Tipo	accessorio docking station
Funzioni	adattatore di corrente
Marca	I-TEC

SPECIFICHE	
Funzione	Adattatore di corrente
Materiale	Metallo
Colore primario	grigio
Tipologia specifica	Accessorio docking station

DIMENSIONI	
Altezza	23 mm
Larghezza	85 mm
Profondità	270 mm
Peso	268 gr

SPECIFICHE COMPATIBILITÀ	
Marca Primaria	<p>Requisiti hardware:</p> <ul style="list-style-type: none">• Un dispositivo con porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 free.0. <p>Requisiti di alimentazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• Un dispositivo con una porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 con supporto di alimentazione. <p>Requisiti di uscita video:</p> <ul style="list-style-type: none">• Un dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera che supporti la modalità alternativa DisplayPort o una porta Thunderbolt 3/4.

	<p>Sistemi operativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti. <p>* macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST). Se si collegano due monitor a una workstation macOS, la stessa immagine verrà visualizzata su entrambi i monitor.</p> <p>** iPadOS e Android non supportano la tecnologia Multi-Screen Image Transport o l'opzione Widescreen. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, viene visualizzato solo lo schermo specchiato (non si applica ai sistemi Android con DEX e l'estensione Easy Projection).</p>
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	31,6 cm
Lato B	3 cm
Lato C	13 cm