ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

ssd interni 2000 GB m.2 nvme SANDISK WD SSD BLUE WDS200T3B0E	
Codice	CK311489
EAN	0718037902449
Marca	SANDISK
Part number	8604991
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.05
Volume (cm³)	297.84

Libera la tua immaginazione

L SSD WD Blue SN580 NVMe con PCIe® Gen 4.0 è stata realizzata per liberare l immaginazione di creativi e professionisti. Aumenta la produttività o stimola la tua creatività utilizzando una SSD PCIe® Gen 4.0, con velocità di lettura fino a 4.150 MB/s (modelli da 1 TB e 2 TB1). Con capacità di storage fino a 2 TB e il formato compatto M.2 2280, potrai salvare sulla stessa unità applicazioni, dati e file multimediali come foto, video in 4K e file musicali. Segui il tuo slancio creativo senza perdere la concentrazione, anche quando sei in giro, allungando la durata della batteria del laptop con questa unità di storage a basso consumo.

Gestisci al meglio i file pesanti

La tecnologia nCache 4.0 ti consente di avviare le applicazioni, caricare, modificare e pubblicare contenuti con velocità PCIe Gen 4.0 fino a 4.150 MB/s2 (modelli da 1 TB e 2 TB) e copiare velocemente i file.

Progettate per creativi e professionisti

L SSD WD Blue SN580 NVMe ottimizza i workflow dei creativi, migliorando la reattività delle applicazioni e il multitasking tra più progetti. Il design a basso consumo prolunga la durata della batteria, così potrai continuare a lavorare o creare senza perdere mai la concentrazione.

Prestazioni elevate, tempi di lag ridotti

Le prestazioni elevate dell interfaccia PCIe Gen 4.0 offrono velocità di trasferimento fino a 4.150 MB/s2 (modelli da 1 TB e 2 TB), per caricare velocemente risorse digitali di grandi dimensioni o pubblicare i tuoi progetti.

SPECIFICHE	
Tipo	ssd interni
Capacità	2000 GB
Marca	SANDISK
Interfaccia	m.2 nvme

DIMENSIONI	
Altezza	80 mm
Larghezza	22 mm
Peso	5,5 gr
Profondità	2,38 mm
SPECIFICHE TECNICHE	
Capacità	2000 GB
Formato	2,5 "
Interfaccia	M.2 NVMe
Velocità Scrittura	4150 MB/s

Velocità Lettura	4150 MB/s
Kit Di Installazione	No
GENERALE	
Tipologia	Interno