


Esaurito	
Codice	CK311689
EAN	8053830264236
Marca	WACEBO
Part number	E13R-B65G
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	45.8
Volume (cm ³)	328570
<p>Il monitor DabliuTouch E13R-BG è progettato per trasformare ogni spazio collaborativo in un hub dinamico, innovativo e interattivo.</p> <p>Dotato di un display Ultra HD 4K ZeroGap, garantisce un'esperienza visiva straordinariamente nitida e un'interazione fluida e precisa, grazie alla tecnologia multitouch che supporta fino a 50 tocchi simultanei.</p> <p>Equipaggiato con Android 13 e arricchito da una vasta gamma di funzionalità smart, il DabliuTouch E13R-BG è ideale per contesti in cui la gestione avanzata degli utenti e la protezione dei dati sono esigenze fondamentali.</p> <p>Rispetto al modello E13L-C, il E13R-BG potenzia la connettività e la sicurezza con l'integrazione della tecnologia NFC, che consente un login rapido e protetto, e con la certificazione Google EDLA, che garantisce un accesso sicuro e completo all'intero ecosistema Google.</p> <p>La scelta perfetta per scuole, aziende e professionisti che cercano un monitor interattivo potente, versatile, intuitivo e altamente sicuro.</p>	

--

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	WACEBO

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavo elettrico 3mx1, Pennax2,Antenna WiFi*4, HDMI 3m*1, USB A-B 3.0 3m*1, NFC Card*2
Tecnologia Touch screen	Multitouch

FEATURES	
Altre caratteristiche	Sistema operativo AndroidTM 13 CPU Quad-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 GPUARM Mali-G610 MP4 RAM 8GB DDR4 ROM 128GB Byte WiFi WIFI 6 2.4G + 5G Dual WIFI Bluetooth Bluetooth 5.2
Altre certificazioni	Google EDLA certified
Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	0 °

DISPLAY	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	65 "
Tecnologia pannello	Direct LED
Risoluzione massima orizzontale	3840
Frequenza ottimale	60 Hz
Formato	16:9
Tempo di risposta	3 ms
Luminosità	550 cd/m²
Dot pitch	0,5 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °

Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	6000 :1
Risoluzione massima verticale	2160
Contrasto dinamico	6000 :1
Utilizzo	Monitor Interattivo
Risoluzione video	4K (UHD)
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr altoparlanti	2 nr.
Potenza	15 W
CONNESSIONI	
Nr. porte vga	0
Nr porte usb	3
HDMI	3
Porte dvi-d	0
DisplayPort	No
CONSUMI	
Durata esercizio media	30000 h
Potenza assorbita stand by	0,5
DIMENSIONE E PESO	
Altezza	81,6 cm
Larghezza	144,1 cm
Profondità	0 cm
Peso	38 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio vesa	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (500x400mm)
Staffa nella confezione	Si
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Mondo Educational	Si