


<b>Monitor interattivo hx6510</b>	
<b>Codice</b>	CK311692
<b>EAN</b>	8056249248965
<b>Marca</b>	HELGI
<b>Part number</b>	HX6510
<b>Storage unit</b>	
<b>Unità di vendita</b>	Cadauno
<b>Confezione</b>	1
<b>Imballaggio</b>	1
<b>Peso (kg)</b>	49.6
<b>Volume (cm³)</b>	342142.92
<p><b>MONITOR INTERATTIVO 65" X SERIES STAFFA INCLUSA</b></p> <p>50 tocchi contemporanei LED ULTRA HDTouch integrato - Tecnologia ad infrarossi          Speaker 20Wx2 integrati - USB Type-C Full-Link - Android 15</p> <p>Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e riduzione dei riflessi. Regolazione automatica della luminosità grazie al sensore di luce ambientale.          Touch screen a infrarossi anche con guanti o qualsiasi altro oggetto solido. Vetro temperato anti-riflesso con spessore 4mm Mohs 7.          Speaker stereo frontali integrati 20Wx2 - Potenza complessiva di 40W          Input HDMI 4K          Interfaccia Android in 4K completo. Play Store integrato e certificazione Google EDLA          Interfacce ed elettronica aggiornate</p> <p>1x LINE Out - 3x HDMI (4K max) In - 1x VGA In - 4x USB 2.0 - 1x USB 2.0 OTG - 1x USB Type-C - 1x RJ45 Out</p>	

Processore Quad Core A55 - 8GB RAM, 128GB ROMSlot compatibile con OPS Standard.  
 Licenza inclusa Remote Display Management (1 anno)Software Touch Display+ (Note, Note Plus, Capture) inclusi (Licenza perpetua)  
 5 anni di garanzia on center (si prega di verificare i termini e condizioni)  
 ATTENZIONEModulo Wi-Fi inclusoStaffa a parete inclusaLa licenza Chimpa RDM è inclusa nel prezzo del Monitor Interattivo ma non attiva, per concludere la procedura è necessario farne richiesta.

SPECIFICHE	
Marca	HELGI
Tipo	monitor

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	1x EU / UK Cavo di alimentazione (3m), 1x HDMI (3m),  1x USB (5m), Manuale Utente, 2x Penne passive  1x Telecomando (batterie incluse),  1x SI07B (Modulo Wi-Fi), 1x staffa a parete
Tecnologia Touch screen	Infra Red Technology (IR)

FEATURES	
Altre caratteristiche	.
Altre certificazioni	EnergyStar, ROhs, CE, SGS, Google EDLA
Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	0 °
DISPLAY	
Lunghezza diagonale (pollici)	65 "
Tecnologia pannello	Direct LED
Risoluzione massima orizzontale	32768
Frequenza ottimale	60 Hz

Formato	16:9
Tempo di risposta	1,3 ms
Luminosità	600 cd/m <sup>2</sup>
Dot pitch	0,5 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	6000 :1
Risoluzione massima verticale	32768
Contrasto dinamico	6000 :1
Utilizzo	Monitor Interattivo
Risoluzione video	4K (UHD)
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte vga	0
Nr porte usb	7
HDMI	4
Porte dvi-d	0
DisplayPort	Si
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	60000 h
Potenza assorbita in esercizio	415 W
Potenza assorbita stand by	0,5
<b>DIMENSIONE E PESO</b>	
Altezza	148,8 cm
Larghezza	90,8 cm
Profondità	8,6 cm
Peso	38,67 kg
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio vesa	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)

Staffa nella confezione	Si
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Più richiesti EDU
PC Gaming	No
Digital Signage	Si
Mondo Educational	Si