ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Flatstyle fdr 400 it	
Codice	CK311715
EAN	8006023319817
Marca	MELICONI
Part number	580469
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.582
Volume (cm³)	2691

Flatstyle Meliconi è sinonimo di tecnologie all avanguardia ad un prezzo accessibile. I nostri supporti TV, 100% Made in Italy, sono facili da installare e duraturi (5 anni di garanzia). Scegli la qualità italiana Meliconi e goditi un esperienza di visione TV senza compromessi.

Grazie all innovativo sistema TILT&TURN di Meliconi, inclina e ruota la tua tv, anche di grandi dimensioni, senza l utilizzo di attrezzi, in modo sicuro e senza sforzi.

Grazie alla tecnologia FASTBLOCK il supporto è facile, sicuro e rapido. installa la tv in pochi passi: avvita le staffe al retro della tv, agganciala alla piastra, al click la tv sarà posizionata

Flatstyle FTR400 è un supporto adatto a tutte le TV con foratura VESA 200-300-400 mm, da 40 a 65 pollici, con una portata massima di 35 kg e distanza da muro di minimo 10,5 cm e massimo 46.

SPECIFICHE	
Tipo	staffa di supporto
Modello	staffa per montaggio a muro
Marca	MELICONI
Dimensione massima Schermo	65"

DIMENSIONI	
Altezza	400 mm
Larghezza	400 mm
Peso	270 gr
Profondità	105 mm
SPECIFICHE	
Colore primario	Nero
Funzione	Sostenere il TV/Monitor
Materiale	Acciaio & Alluminio
Tipologia generica	Staffa di Supporto
Tipologia specifica	Staffa per Montaggio a Muro
Altre informazioni	Rotazione verticale positiva (°) 10 Rotazione verticale negativa (°) 5
Dimensione massima Indicativa	65 "
Peso massimo supportato	35 kg
Distanza dal muro	10,5 cm
Snodi	2
Schermi Sostenuti	1
Compatibilità Videowall	No
Distanza dal muro massima	46
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
50x50mm	No
MIS-D 75 (75x75mm)	No
MIS-D 100 (100x100mm)	No
MIS-E (200x100mm)	No
MIS-F (200x200mm)	Si
MIS-F (400x400mm)	Si

MIS-F (600x200mm)	No
MIS-F (600x400mm)	No
MIS-F (800x400mm)	No
MIS-F (800x600mm)	No
MIS-F (280x150mm)	No
MIS-F (400x200mm)	Si
MIS-F (600x600mm)	Si
MIS-F (300x300mm)	Si
MIS-F (800x800mm)	No
MIS-F (400x300mm)	Si
MIS-F (300x200mm)	Si
MIS-F (200x300mm)	Si
MIS-F (600x300mm)	No
MIS-F (1000x600mm)	No
MIS-F (300x250mm)	No
MIS-E (100x200mm)	No
MIS-F (200x400mm)	Si
MIS-F (200X600mm)	No
MIS-F (400x100mm)	Si
MIS-F (400x500mm)	No
MIS-F (500x400mm)	No
MIS-F (600x500mm)	No
MIS-F (700x400mm)	No
MIS-F (800x500mm)	No
MIS-F (900x600mm)	No
MIS-F (1000x400mm)	No
MIS-F (1186x560mm)	No
MIS-F (1200x400mm)	No
MIS-F (1500x600mm)	No
MIS-E (100x150mm)	No
MIS-E (150x100mm)	No
MIS-E (150x150mm)	No
MIS-F (300x400mm)	Si
MIS-F (400x600mm)	No