


<p>monitor digital signage 55" LG          ELECTRONICS 55UH5N-E 55UH5N-          E.AEU</p>	
--	--

Codice	CK311772
EAN	8806084296511
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	55UH5N-E.AEU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	20.5
Volume (cm <sup>3</sup> )	157578.75

### 55UH5N-E - UHD Signage Display

#### Display ad alta risoluzione

Offre una risoluzione quattro volte superiore a quella dell'FHD, soddisfacendo visivamente i clienti. Inoltre, il rivestimento antiriflesso sullo schermo riduce il riflesso dello schermo in ambienti con illuminazione intensa, aumentando la visibilità e la leggibilità, offrendo ai clienti uno schermo confortevole.

#### Comoda piattaforma webOS

L'UH5N-E è dotato di un SoC ad alte prestazioni che consente di eseguire più attività senza un lettore multimediale. La piattaforma webOS fornisce lo sviluppo di app strumenti con

un'interfaccia utente intuitiva che migliora la comodità dell'utente, consentendo una facile connessione con sensori esterni e webOS app partner per creare un ambiente friendly.

### **Durabilità che garantisce affidabilità**

Ottimizzato per gli ambienti aziendali, l'UH5N-E è protetto da sale, polvere, polvere di ferro e umidità grazie al rivestimento conforme, che consente un funzionamento stabile. Inoltre, le sue caratteristiche incentrate sul cliente, come IP5x, inclinazione di 30 gradi e monitoraggio degli urti, offrono affidabilità e soddisfazione.

### **Progettazione per l'utilizzo dello spazio**

Progettato con cornici sottili e una semplice gestione dei cavi, l'UH5N-E consente di risparmiare spazio. Con prese di alimentazione nascoste specializzate, può essere installato vicino alla parete, lasciando solo circa 13 mm di spazio con la staffa sottile. Gli accessori per cornici possono essere utilizzati anche per convertire in una cornice artistica, che lo rende un elemento interno elegante che si abbina agli spazi interni dei clienti.

### **Funzionalità di sicurezza avanzate**

L'UH5N-E offre funzioni di sicurezza, tra cui LG Tecnologia EKP (Enhanced Kernel Protection), che protegge dati importanti provenienti da accessi esterni o attacchi. LG UHD Signage possiede anche una certificazione affidabile nel campo della sicurezza delle informazioni, il mantenimento dei dati dei clienti e imprese in modo sicuro. Ad esempio, questo modello è ISO/IEC 15408 Certificato Common Criteria EAL2.

### **Sostenibilità**

Con un impegno per l'innovazione e la sostenibilità, LG si impegna continuamente per creare un futuro migliore per i produttori, i consumatori e le generazioni future. Con particolare attenzione alla riduzione al minimo degli sprechi, alla massimizzazione del riciclaggio e alla gestione efficiente dell'alimentazione, LG si impegna attivamente per la sostenibilità, ottenendo varie certificazioni come FCC EMC Classe B.

## **SPECIFICHE**

Tipo	monitor digital signage
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	55"

## **SCHERMO**

Lunghezza diagonale (pollici)	55 "
-------------------------------	------

Touch Screen	No
Luminosità	500 cd/m <sup>2</sup>
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione video	4K (UHD)
Dot pitch	0 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Contrasto dinamico	1000000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	24/7
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	4 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	1
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
Contenuto della confezione	Telecomando (include batteria 2ea), cavo di alimentazione, QSG, libro di regolazione, telefono a RS232C genere, supporto per cavo (2EA), supporto per cavo CA (1EA)
Energy Star, certificato	Si

<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	70,72 cm
Larghezza	123,14 cm
Profondità	2,97 cm
Peso	16,1 Kg
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	1 nr.
Potenza	0 W
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (300x300mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	No